



MorethanWater



AROUND THE WORLD

PORCELANOSA
GROUP SYNERGIES
SYNERGIES DU GROUPE


1,000 SALES POINTS
1 000 POINTS DE VENTE


PROJECTS AROUND THE WORLD
PROJETS DANS LE MONDE ENTIER


AFTER-SALES SERVICE
SERVICE APRÈS-VENTE


PRESENT IN 120 COUNTRIES
PRÉSENT DANS 120 PAYS


5000 PROFESSIONALS
5 000 PROFESSIONNELS


QUALITY OF PRODUCTION
QUALITÉ DANS LA PRODUCTION


OPTIONS FOR SMALL BATHROOMS
OPTIONS POUR DES SALLES DE BAIN DE
PETITES TAILLES

SANITARYWARE
SANITAIRE
PAGE 14



SHOWERS
DOUCHES
PAGE 26



BATHS
BAIGNOIRES
PAGE 64



BATHROOM FURNITURE
AND ACCESSORIES
MEUBLES DE BAINS ET
ACCESSOIRES
PAGE 120




ACCESSORIES
ACCESSOIRES
PAGE 88



KITS
PAGE 92





The change you choose

It's time to relearn, stop, and take notice. Changing our habits - however small - can revolutionise our lifestyle and change the way we interact with the planet:

#TheChangesYouChoose.

Our eco-conscious concept WaterForest came about from us thinking about these changes. The label is shown on all products and solutions that reduce water consumption, CO2 emissions, and environmental impact. The label facilitates LEED and BREEAM certification for sustainable buildings, achieving water savings of up to 89% in hotel, housing and restaurant developments.

Il est l'heure de désapprendre, d'arrêter et de prendre conscience des changements nécessaires. De modifier certains petits gestes qui peuvent (r)évolutionner notre style de vie ainsi que notre manière d'interagir avec la planète:

#TheChangesYouChoose.

La prise de conscience de l'importance d'un changement a donné naissance à WaterForest, notre concept éco-conscient. Les produits et les solutions portant ce label réduisent la consommation d'eau, les émissions de CO2 et l'impact environnemental, et favorisent l'obtention de certifications comme LEED et BREEAM pour les bâtiments durables. Ils permettent en outre d'économiser jusqu'à 89 % d'eau dans les projets d'habitation, de restaurants ou d'hôtels.



NOKEN ECO-FLOW



NOKEN ECO-STOP



NOKEN ECO-LIGHT



NOKEN ECO-FLUSH






NOKEN ECO-AIR



NOKEN ECO-START



NOKEN ECO-STONE





Noken Clean Tornado

The new Clean Tornado flushing system cleans the toilet bowl completely thanks to its centrifugal effect. The water is forcefully expelled from a hole in the side of the toilet, generating a vortex effect that rotates 360°. With this new design, maximum hygiene and cleanliness is achieved in the toilet without splashing and with greater sound reduction.

Le nouveau système de chasse d'eau Clean Tornado assure un nettoyage complet de la cuvette des toilettes grâce à son effet centrifuge. L'eau est expulsée avec force par un trou sur le côté des toilettes, générant un effet de vortex qui tourne à 360°. Cette nouvelle conception permet d'obtenir une hygiène et une propreté maximales dans les toilettes, sans éclaboussures et avec une plus grande réduction du bruit.



EASY CLEAN

The elimination of the flange ensures greater continuity of the surfaces inside the toilet, thus facilitating cleaning and reducing the use of disinfectants. In addition, its minimalist design is reinforced with a single outlet hole, achieving an even more refined aesthetic.

L'élimination de la bride assure une plus grande continuité des surfaces à l'intérieur des toilettes, ce qui facilite le nettoyage et réduit l'utilisation de désinfectants. De plus, son design minimaliste est renforcé par un seul trou d'évacuation, ce qui permet d'obtenir une esthétique encore plus raffinée.



MORE SILENT

Thanks to its flushing system, noise is even lower, offering a quieter experience without compromising efficiency.

Grâce à son système de rinçage, le bruit est encore plus faible, offrant une expérience plus silencieuse sans compromettre l'efficacité.



EFFICIENT FLUSH

This technology, with a single outlet, rinses the inside of the entire toilet with great efficiency, guaranteeing uniform cleaning and reaching all corners.

Cette technologie, avec une seule sortie, permet de rincer l'intérieur de l'ensemble des toilettes avec une grande efficacité, en garantissant un nettoyage uniforme et en atteignant tous les coins.



NO SPLASH

Precise water guidance over the surfaces of the toilet bowl, with the right force and vortex movement, results in exceptional splash-free operation.

Le guidage précis de l'eau sur les surfaces de la cuvette, avec la force et le mouvement de vortex appropriés, permet un fonctionnement exceptionnel sans éclaboussures.



noken Brassware



NOKEN SAFE STOP



NOKEN MAXIMUM CHROME



NOKEN ENERGY



NOKEN HEAT PROTECT



NOKEN OPTIMUM FLOW



NOKEN THERMOTRUST



NOKEN TRI-CONTROL

noken Ceramic



SELECTED RAW MATERIAL



NOKEN ERGONOMIC



PLANIMETRICS



NOKEN LIFT-UP



NOKEN EASY CLEAN



COMPACT CERAMICS



NOKEN MUTE SYSTEM



CHEMICAL RESISTANT



NOKEN CLEAN RIMLESS



NOKEN CLEAN TORNADO



CARE



CARE+



Method certified by the Balneology Research Institute, a public research institution.

Noken Care System



OXYGEN-RICH MICROBUBBLES MICRO-BULLES RICHES EN OXYGÈNE

The new Noken Care system is a wellness treatment using oxygen microbubbles with amazing skin treatment benefits. It improves our well-being and nightly rest.

Le nouveau système Noken Care est un traitement Wellness de micro-bulles d'oxygène avec de grands avantages pour le traitement de la peau. Son utilisation améliore notre bien-être et notre repos nocturne.



Thanks to the enrichment of water with oxygen, we can achieve optimal oxygenation, regeneration and hydration of the skin.

Grâce à l'enrichissement de l'eau en oxygène, la peau est oxygénée, régénérée et hydratée de manière optimale.



It accelerates the skin's cell metabolism, helping to replace dead cells with new ones.

Accélère le métabolisme des cellules de la peau, les cellules mortes sont remplacées par de nouvelles.



It activates the production of collagen in our body, which helps reduce wrinkles and illuminates the skin.

Active la production de collagène de notre corps, ce qui contribue à réduire les rides et à illuminer la peau.



It increases serotonin levels, improving our well-being and nightly rest.

Augmente les niveaux de sérotonine, améliorant le bien-être et influençant le repos nocturne.



FIZZ - HYDROTHERAPY HYDROTHERAPIE

Hydrotherapy is that part of physical therapy that uses water in any state, form or temperature to relieve discomfort and promote physical well-being.


L'hydrothérapie est la partie de la thérapie physique qui utilise l'eau dans n'importe quel état, forme ou température pour soulager l'inconfort et promouvoir le bien-être physique.



CHROMOTHERAPY CHROMOTHÉRAPIE

It stimulates the senses to reset the imbalances generated by the stress of the day to day and/or to promote the most positive moods through the benefits of colour.

Stimule les sensations pour rétablir les déséquilibres causés par le stress quotidien et/ou renforcer les humeurs positives grâce aux bienfaits de la couleur.



Noken Energy



Noken Energy is a new type of jet that surrounds you in a soft and pleasant rain that refreshes and revitalises. Each nozzle has several micro-holes (instead of one) that divide the stream into micro droplets. This creates a new shower sensation that is much more relaxing and silent.

Noken Energy est un nouveau type de jet qui vous enveloppe d'une pluie douce et agréable, fraîche et revitalisante. Chaque tête possède plusieurs orifices fins (au lieu d'un) qui divisent le jet en micro-gouttes. Cela crée une nouvelle sensation de douche, bien plus relaxante et silencieuse.



Relaxing. Many more micro-drop jets that make the water fall as small and light drops, achieving a much more relaxing and pleasant shower.

Relaxante. Bien plus de jets de micro-gouttes font que l'eau tombe comme de petites gouttes légères, pour offrir une douche beaucoup plus relaxante et agréable.



More silent. water flows quietly from the nozzles and falls gently on you, producing less noise than a standard shower.

Plus silencieuse. L'eau s'écoule silencieusement des têtes et tombe doucement sur vous, produisant moins de bruit qu'une douche classique.



Less splashing. water falls so lightly on your skin that it reduces splashing. This helps you keep the bathroom clean.

Moins délaboussures. L'eau tombe si légèrement sur votre peau que le nombre de délaboussures est réduit. Cela vous aide à garder la salle de bains propre.



Easy to clean. Silicone nozzles can be easily cleaned and removing any limescale that may accumulate on them is easy.

Facile à nettoyer. Les têtes en silicone se nettoient facilement en éliminant toute accumulation éventuelle de calcaire.



Finish Studio

"Finish Studio is a meticulously selected AESTHETIC that Noken applies to its products as if they were a blank slate."

ARTISTIC UNIQUE

With an artistic approach and traditional charm, baths, washbasins and shower trays take on new skins, mimicking other surfaces.

The perfect combination of innovation, meticulously selected materials, and a production process in which we pander to every detail, results in natural coloured, beautifully tactile ceramic pieces with unbeatable resistance.

"Finish Studio est un rendu ESTHÉTIQUE soigneusement sélectionné que Noken applique à ses produits, comme s'il s'agissait de toiles blanches."

ARTISTIQUE INIMITABLE

Les baignoires, lavabos et receveurs de douches revêtent de nouveaux atours et imitent d'autres surfaces, dans un esprit artistique au charme traditionnel.

L'innovation, la minutieuse sélection des matériaux et un processus de production attentif à chaque détail : une formule parfaite pour des pièces céramiques aux couleurs naturelles, agréables au toucher et offrant une série de prestations uniques en termes de résistance.





I-SMART

Innovation in the bathroom, for our wellbeing and a more sustainable future.

Our I-Smart products transform daily care into an increasingly more efficient, hygienic and customisable experience with innovative, technological and smart bathroom equipment.

I-Smart bathroom furnishings don't just make your life more comfortable and pleasant, but also offer users a more personalised and practical service: a bathroom for each person.

L'innovation s'invite dans la salle de bains pour garantir notre bien-être et un avenir plus durable.

Les produits I-Smart transforment les toilettes en une expérience toujours plus efficace, hygiénique et personnalisable grâce à des équipements de salle de bains innovants, technologiques et intelligents.

L'équipement de bain I-Smart rend la vie plus confortable et plus agréable, mais permet également d'offrir un service plus personnalisé et plus pratique à l'utilisateur : une salle de bains pour chacun.



SANITARYWARE
SANITAIRE





PACK INODORO ACRO ELECTRONICO



ACRO COMPACT

100278528 white blanc

Wall hung pan set with electronic seat and cover. Functions: soft-close, heated seat with adjustable temperature, multimode bidet function, adjustable temperature dryer, deodorizer, descaling system and night light. Remote control and batteries included (2 units AAA 1.5V and 1 unit CR2032 3V)

Set sanitaire suspendu avec abattant électronique. Fonctions de l'abattant : fermeture ralentie, abattant chauffant avec réglage de température, fonction bidet avec différents mode d'utilisation, séchage avec température réglable, anti-odeurs, système anticalcaire et lumière LED nocturne. Comprend télécommande à distance et batteries (2 pièces AAA 1.5V et 1 pièce CR2032 3V)

SMART LINE

100173670 chrome chromé

NK CONCEPT - Smart line double flush button

NK CONCEPT - Plaque de commande double poussoir.

SMART LINE

100181061

Concealed cistern with frame for wall hung pan with seat electronic pre-installation. Light wall installation. Including fixing kits and connections points with the electronic seat.

Bati support pour cuvette suspendue avec pre installation de l'abattant électronique. Installation sur mur léger. Inclus kit de fixation et connexions avec l'abattant/WC

100301221

PACK I.COMFORT



I-SMART



I-COMFORT LINE

100352591 white blanc

Wall hung pan set with tornado flush and electronic seat and cover i-Comfort. Functions: soft-close, heated seat with adjustable temperature, multimode bidet function, adjustable temperature dryer, deodorizer and night light. Remote control and batteries not included (3 units AAA 1.5V).

Set sanitaire suspendu avec rinçage "tornado" et abattant électronique i-Comfort. Fonctions de l'abattant : fermeture ralentie, abattant chauffant avec réglage de température, fonction bidet avec différents mode d'utilisation, séchage avec température réglable, anti-odeurs et lumière LED nocturne. Comprend télécommande à distance (batteries 3 pièces AAA 1.5V non inclus).

I-COMFORT LINE

100290176 white_chrome blanc_chromé

CRYSTAL - i-Comfort double flush button

CRYSTAL - Plaque de commande double poussoir i-Comfort

I-COMFORT LINE

100289924

Concealed frame with cistern, reduced thickness, for wall hung pan with electronic seat i-Comfort. For installation in light wall. Includes fixings kit and connections for water inlet and electric supply for the WC.

Bâti-support avec réservoir encastrée d'épaisseur réduite 90mm, pour WC suspendu avec siège électronique i-Comfort (pour mur en plâtre). Comprend des kits de fixation et des connexions d'eau et électriques avec le WC.

100367608



PACK ESSENCE C COBRE



ESSENCE

100312630 white
blanc

"Rimless" Wall hung pan. Includes the fixings kit 100258251.
Cuvette suspendue "rimless". Inclus fixations 100258251.



ESSENCE

100239090 white_copper
blanc_cuivre

Soft close seat and cover
Abattant cuvette descente retenue



TONO

100274943 brushed copper
cuivre brossé

TONO - Double flush button
Plaque de commande double poussoir



SMART LINE

100159542

Concealed cistern with frame for wall hung pan. Installation in light wall. Includes the fixings kit and connection pipes for the WC.
Support + réservoir à encastrer pour cuvette suspendue (pour mur en plâtre) incluent le kit de fixations

PACK ESSENCE C TITANIO



ESSENCE

100312630 white
blanc

"Rimless" Wall hung pan. Includes the fixings kit 100258251.
Cuvette suspendue "rimless". Inclus fixations 100258251.



ESSENCE

100239100 white_titanium
blanc_titane

Soft close seat and cover
Abattant cuvette descente retenue



TONO

100274942 brushed titanium
titane brossé

TONO - Double flush button
Plaque de commande double poussoir



SMART LINE

100159542

Concealed cistern with frame for wall hung pan. Installation in light wall. Includes the fixings kit and connection pipes for the WC.
Support + réservoir à encastrer pour cuvette suspendue (pour mur en plâtre) incluent le kit de fixations



PACK LOUNGE BLANCO N



LOUNGE

100311255 white
blanc

"Rimless" Wall hung pan. Includes the fixings kit 100258251.
Cuvette suspendue "rimless". Inclus fixations 100258251.



LOUNGE

100283412 white
blanc

Soft-close seat and cover
Abattant cuvette descente retenue



SMART LINE

100104502 chrome
chromé

OVAL - Smart line double flush button
OVAL - Plaque de commande double poussoir.



SMART LINE

100159542

Concealed cistern with frame for wall hung pan. Installation in light wall. Includes the fixings kit and connection pipes for the WC.
Support + réservoir à encastrer pour cuvette suspendue (pour mur en plâtre) incluent le kit de fixations

PACK LOUNGE BLANCO MATE



LOUNGE

100311305 matt white
blanc mate

"Rimless" Wall hung pan. Includes the fixings kit 100258251.
Cuvette suspendue "rimless". Inclus fixations 100258251



LOUNGE

100313077 matt white
blanc mate

Soft-close seat and cover
Abattant cuvette descente retenue



SMART LINE

100104502 chrome
chromé

OVAL - Smart line double flush button
OVAL - Plaque de commande double poussoir.



SMART LINE

100159542

Concealed cistern with frame for wall hung pan. Installation in light wall. Includes the fixings kit and connection pipes for the WC.
Support + réservoir à encastrer pour cuvette suspendue (pour mur en plâtre) incluent le kit de fixations

PACK LOUNGE NEGRO



LOUNGE

100311324 matt black
noir mat

"Rimless" Wall hung pan. Includes the fixings kit 100258251.
Cuvette suspendue "rimless". Inclus fixations 100258251



LOUNGE

100313093 matt black
noir mat

Soft-close seat and cover
Abattant cuvette descente retenue



60 NEW

SMART LINE

100360471 matt black_marquina stone
noir mat_marquina stone

Double flush button and ceramic inserts.
Double bouton-poussoir et inserts en céramique.



SMART LINE

100159542

Concealed cistern with frame for wall hung pan. Installation in light wall. Includes the fixings kit and connection pipes for the WC.
Support + réservoir à encastrer pour cuvette suspendue (pour mur en plâtre) incluent le kit de fixations



PACK ARQUITECT SUSPENDIDO N

4.5/3L
clean
rimless

ARQUITECT

100328472 white
blanc"Rimless" Wall hung pan. Includes the
fixings kit 100335143.
*Cuvette suspendue "rimless". Inclus
fixations 100335143.*SOFT
CLOSE

ARQUITECT

100328614 white
blancSoft-close seat and cover
Abattant cuvette descente retenue

SMART LINE

100104504 chrome
chroméRONDO - Smart line double flush
button
*RONDO - Plaque de commande double
poussoir.*4.5/3L
400
KG

SMART LINE

100159557

Concealed cistern with frame for wall
hung pan. Installation in light wall.
Includes the fixings kit and connection
pipes for the WC. ECO Dual flush
(4,5/3lts)
*Support + réservoir à encastrer pour
cuvette suspendue (pour mur en plâtre)
incluent le kit de fixations. Double chasse
ECO (4,5/3lts)*

PACK ARQUITECT BLANCO MATE

4.5/3L
clean
rimless

ARQUITECT

100347802 matt white
blanc mate"Rimless" Wall hung pan. Includes the
fixings kit 100335143.
*Cuvette suspendue "rimless". Inclus
fixations 100335143.*SOFT
CLOSE

ARQUITECT

100347804 matt white
blanc mateSoft-close seat and cover
Abattant cuvette descente retenue

SMART LINE

100104504 chrome
chroméRONDO - Smart line double flush
button
*RONDO - Plaque de commande double
poussoir.*4.5/3L
400
KG

SMART LINE

100159542

Concealed cistern with frame for wall
hung pan. Installation in light wall.
Includes the fixings kit and connection
pipes for the WC.
*Support + réservoir à encastrer pour
cuvette suspendue (pour mur en plâtre)
incluent le kit de fixations*

SMART LINE

100298676

Smart Line Fresh tablets dosing kit
(with flush plate assembly frame)
*Kit de dosage de comprimés Smart Line
Fresh (avec cadre de fixation du plaque de
commande)*

100368819



PACK URBAN-C WALL HUNG WC



URBAN C
100348617 white
blanc

Wall hung pan rimless, includes fixings kit
Cuvette suspendue rimless, avec jeu de fixation



URBAN C
100351886 white
blanc

Soft-close seat and cover
Abattant cuvette descente retenue



SMART LINE
100104504 chrome
chromé

RONDO - Smart line double flush button
RONDO - Plaque de commande double poussoir.



SMART LINE
100159557

Concealed cistern with frame for wall hung pan. Installation in light wall. Includes the fixings kit and connection pipes for the WC. ECO Dual flush (4,5/3lts)
Support + réservoir à encastrer pour cuvette suspendue (pour mur en plâtre) incluent le kit de fixations. Double chasse ECO (4,5/3lts)

100367762

PACK WC MARNE



MARNE
100357112 white
blanc

"Tornado" Wall hung pan 51cm. Includes the fixings kit
Cuvette suspendue "tornado" 51cm. Inclus fixations



MARNE
100357115 white
blanc

Soft-close seat and cover
Abattant cuvette descente retenue



CONTRACT LINE
100326928 chrome
chromé

ECLIPSE - Smart line double flush button
ECLIPSE - Plaque de commande double poussoir.



CONTRACT LINE
100325878

Concealed cistern with frame for wall hung pan. Installation in light wall. Includes the fixings kit and connection pipes for the WC. ECO Dual flush (4,5/3lts)
Support + réservoir à encastrer pour cuvette suspendue (pour mur en plâtre) incluent le kit de fixations. Double chasse ECO (4,5/3lts)

100367763

SHOWERS
DOUCHES



PACK DE DUCHA LOUNGE COMPLETO N



100352296



AISI 304
NEW

LOUNGE

100344486 polished stainless steel
mirar

60x60cm concealed ceiling shower head. Shower modes: rain shower, waterfall and central jet. Additional function: chromotherapy.

Ciel de pluie encastré au plafond 60x60cm. Fonctions pluie, cascade, jet central et chromothérapie. Inclus télécommande pour le contrôle de la chromothérapie.



EX

SQUARE

100140919 chrome
chromé

Concealed 4 way, 3 handle Thermostatic valve with wax thermo-element. 1/2" or 3/4" connectors according to technical drawing. Diverter with flow regulator. The flowrate at 3 bar (mixed water) for each water way is 24,6l/min, 22,1l/min, 21,2l/min and 45,5l/min. Includes 1 hi-flow way with separate handle, non-return valves and 38°C security stop.

Thermostatique encastrée 4 sorties (3 manettes) avec thermo-élément à cire intégré. Connexions de 1/2", 3/4" selon plan. Inverseur régulateur de débit. Le débit à 3 bars de pression (eau mélangée) a 1 sortie de 24,6 l/min, une autre de 22,1 l/min, une autre de 21,8 l/min et une dernière de 45,5 l/min. 1 sortie à grand débit avec manette indépendante, clapet anti-retour et bouton stop de sécurité à 38 °C inclus.



HOJ EX

COTA

100038631 chrome
chromé

COTA - Wall bracket with outlet elbow
COTA - Support mural avec prise d'eau

**COTA**

100038634 chrome
chromé

Single function handshower. Flow rate 11,8 l/min. at 3 bar.
Douchette 1 jet. À 3 bars de pression 11,8 l/min.

**BASIC**

100137893 chrome
chromé

175 cm. Flexi shower hose twist free
175 cm. - Flexible double agrafage anti-torsion



PACK SEASONS 65 CM SQUARE CHROME



SEASONS

700035987

SEASONS - 65 cm ceiling build-in sprayer. Water functions: inner rain, peripheral rain, nebulizer, waterfall and inner + peripheral rain. Additional features: color therapy and aromatherapy.

SEASONS - Ciel de pluie encastré au plafond de 65cms. Fonctions : pluie intérieure, pluie périphérique, brumisateur, cascade et pluie intérieure + pluie périphérique. Fonctions supplémentaires: chromothérapie et aromathérapie.



OXO

100282736

Thermostatic valve 5 way with wax thermo-element. 3/4" connectors. Integrated shut off. The flowrate at 3 bar (mixed water) for 1 water way is 36,5 l/min. For 2 water ways at the same time simultaneously is 39,5 l/min to be shared between both of them. Includes non-return valves and 38°C security stop.

Corps interne thermostatique 5 sorties avec élément en cire. Connexions de 3/4". Régulateur de débit. Le débit à 3 bars est de 36,5l/min pour une sortie. Pour deux sorties à la fois de débit est de 39,5l/min à partager entre les deux sorties. Comprend valve anti-retour et stop de sécurité à 38°C.



OXO

100282695

chrome
chromé

Trim kit for the thermostatic valve 5 ways. Thermostatic rough-in valve 5 ways code 100282736 required

Partie externe thermostatique 5 sorties. Nécessite le corps interne de 5 voies code 100282736



EX



HOJ EX

COTA

100038631

chrome
chromé

COTA - Wall bracket with outlet elbow

COTA - Support mural avec prise d'eau



COTA

100038634

chrome
chromé

Single function handshower. Flow rate 11,8 l/min. at 3 bar.

Douchette 1 jet. À 3 bars de pression 11,8 l/min.



BASIC

100137846

chrome
chromé

150 cm. Flexi shower hose twist free

150 cm. - Flexible double agrafage anti-torsion

PACK SEASONS 60 CM SQUARE BLACK



SEASONS

700035986

SEASONS - 60 cm ceiling build-in sprayer. Water functions: inner rain, peripheral rain, nebulizer and inner + peripheral rain. Additional features: color therapy and aromatherapy.

SEASONS - Ciel de pluie encastrée jusqu'au plafond 60cms. Fonctions d'eau: pluie intérieure, pluie périphérique, nébuliseur et pluie intérieure + périphérique. Fonctions supplémentaires: chromothérapie et aromathérapie.



OXO

100282727

Thermostatic valve 4 way with wax thermo-element. 3/4" connectors. Integrated shut off. The flowrate at 3 bar (mixed water) for 1 water way is 36,5 l/min. For 2 water ways at the same time simultaneously is 39,5 l/min to be shared between both of them. Includes non-return valves and 38°C security stop.

Corps interne thermostatique 4 sorties avec élément en cire. Connexions de 3/4". Régulateur de débit. Le débit à 3 bars est de 36,5l/min pour une sortie. Pour deux sorties à la fois de débit est de 39,5l/min à partager entre les deux sorties. Comprend valve anti-retour et stop de sécurité à 38°C.



OXO

100282719

matt black
noir mat

Trim kit for the thermostatic valve 4 ways. Thermostatic rough-in valve 4 ways code 100282727 required

Partie externe thermostatique 4 sorties. Nécessite le corps interne de 4 voies code 100282727



EX 60



HOJ EX

COTA

100213290

matt black
noir mat

COTA - Wall bracket with outlet elbow

COTA - Support mural avec prise d'eau



COTA

100213273

matt black
noir mat

Single function handshower. Flow rate 11,8 l/min. at 3 bar.

Douchette 1 jet. À 3 bars de pression 11,8 l/min.



BASIC

100362457

matt black
noir mat

150 cm. Flexi shower hose PVC coated

150 cm. - Flexible agrafage avec PVC



PACK SEASONS COBRE CEP.

SEASONS

700035985

SEASONS - 52x38 cm ceiling build-in sprayer. Water functions: rain, central jet, and waterfall. Additional features: color therapy and aromatherapy.
SEASONS - Ciel de pluie encastré au plafond 52x38cms. Fonctions d'eau: pluie, double jet central et cascade. Fonctions supplémentaires: chromothérapie et aromathérapie.

HOJ EX
60

COTA

100281806 brushed copper
cuivre brossé

COTA - Wall bracket with outlet elbow
COTA - Support mural avec prise d'eau

EX
60

COTA

100281778 brushed copper
cuivre brossé

Single function handshower. Flow rate 11,8 l/min. at 3 bar.
Douchette 1 jet. À 3 bars de pression 11,8 l/min.

EX
60

BASIC

100280735 brushed copper
cuivre brossé

150 cm. Flexi shower hose PVC coated
150 cm. - Flexible agrafage avec PVC

EX
60EX
60

OXO

100320415 brushed copper
cuivre brossé

Trim kit for the thermostatic valve 4 ways. Thermostatic rough-in valve 4 ways code 100282727 required
Partie externe thermostatique 4 sorties. Nécessite le corps interne de 4 voies code 100282727

EX
60

OXO

100282727

Thermostatic valve 4 way with wax thermo-element. 3/4" connectors. Integrated shut off. The flowrate at 3 bar (mixed water) for 1 water way is 36,5 l/min. For 2 water ways at the same time simultaneously is 39,5 l/min to be shared between both of them. Includes non-return valves and 38°C security stop.

Corps interne thermostatique 4 sorties avec élément en cire. Connexions de 3/4". Régulateur de débit. Le débit à 3 bars est de 36,5 l/min pour une sortie. Pour deux sorties à la fois de débit est de 39,5 l/min à partager entre les deux sorties. Comprend valve anti-retour et stop de sécurité à 38°C.

EX
60



PACK SEASONS 65 CM ROUND CHROME



SEASONS

700034504

SEASONS ROUND - 65 cm ceiling build-in sprayer. Water functions: inner rain, peripheral rain, nebulizer, central jet and inner + peripheral rain. Additional features: color therapy and aromatherapy.

SEASONS ROUND - Ciel de pluie encastré au plafond de 65cms. Fonctions : pluie intérieure, pluie périphérique, brumisateur, jet central et pluie intérieure + pluie périphérique.



OXO

100282736

Thermostatic valve 5 way with wax thermo-element. 3/4" connectors. Integrated shut off. The flowrate at 3 bar (mixed water) for 1 water way is 36,5 l/min. For 2 water ways at the same time simultaneously is 39,5 l/min to be shared between both of them. Includes non-return valves and 38°C security stop.

Corps interne thermostatique 5 sorties avec élément en cire. Connexions de 3/4". Régulateur de débit. Le débit à 3 bars est de 36,5l/min pour une sortie. Pour deux sorties à la fois de débit est de 39,5l/min à partager entre les deux sorties. Comprend valve anti-retour et stop de sécurité à 38°C.



OXO

100282695

chrome
chromé

Trim kit for the thermostatic valve 5 ways. Thermostatic rough-in valve 5 ways code 100282736 required

Partie externe thermostatique 5 sorties. Nécessite le corps interne de 5 voies code 100282736



LIGNAGE

100238804

chrome
chromé

LIGNAGE - Wall bracket with outlet elbow

LIGNAGE - Support mural avec prise de eau



BASIC

100137846

chrome
chromé

150 cm. Flexi shower hose twist free

150 cm. - Flexible double agrafage anti-torsion



MINIMAL

100040325

chrome
chromé

MINIMAL - Single function handshower

. Flow rate 13,26 l/min. at 3 bar.

MINIMAL - Douchette 1 jet . À 3 bars de pression 13,26 l/min.



PACK SEASONS 65 CM ROUND BRUSHED GOLD



SEASONS

700034504

SEASONS ROUND - 65 cm ceiling build-in sprayer. Water functions: inner rain, peripheral rain, nebulizer, central jet and inner + peripheral rain. Additional features: color therapy and aromatherapy.

SEASONS ROUND - Ciel de pluie encastré au plafond de 65cms. Fonctions : pluie intérieure, pluie périphérique, brumisateur, jet central et pluie intérieure + pluie périphérique.



OXO

100282736

Thermostatic valve 5 way with wax thermo-element. 3/4" connectors. Integrated shut off. The flowrate at 3 bar (mixed water) for 1 water way is 36,5 l/min. For 2 water ways at the same time simultaneously is 39,5 l/min to be shared between both of them. Includes non-return valves and 38°C security stop.

Corps interne thermostatique 5 sorties avec élément en cire. Connexions de 3/4". Régulateur de débit. Le débit à 3 bars est de 36,5l/min pour une sortie. Pour deux sorties à la fois de débit est de 39,5l/min à partager entre les deux sorties. Comprend valve anti-retour et stop de sécurité à 38°C.



OXO

100360746

brushed gold
or brosse

Trim kit for the thermostatic valve 5 ways. Thermostatic rough-in valve 5 ways code 100282736 required

Partie externe thermostatique 5 sorties.

Nécessite le corps interne de 5 voies code 100282736



LIGNAGE

100299401

brushed gold
or brosse

LIGNAGE - Wall bracket with outlet elbow

LIGNAGE - Support mural avec prise de eau



BASIC

100299356

brushed gold
or brosse

150 cm. Flexi shower hose PVC coated

150 cm. - Flexible agrafage avec PVC



MINIMAL

100330776

brushed gold
or brosse

MINIMAL - Single function handshower

. Flow rate 13,26 l/min. at 3 bar.

MINIMAL - Douchette 1 jet . À 3 bars de pression 13,26 l/min.





PACK EYE BRUSHED GOLD



EYE

100361124 matt black brushed gold
noir mat or brosse

Ceiling shower head with color therapy.
It includes keyboard. Voltage 100-240 V.

*Ciel de pluie de plafond avec fonction
chromothérapie. Comprend un clavier.
Tension d'alimentation 100-240 V.*



RONDO

100345125 brushed gold
or brosse

Single lever concealed bath shower
mixer trim kit

*Partie externe mitigeur encastré bain
douche*



SMART

100124170

SMART BOX - Internal component for
built-in mixer 100124167
*SMART BOX - Pièces internes pour corps
encastré mitigeur 100124167*



SMARTBOX

100124167

SMART BOX - Universal and quick
installation for 2 or 3 way mixers with
a Ø35 mm, ceramic cartridge and 1/2"™
connections. The 3 bar pressure is
20,1 L/min. 2 mufflers and a 1/2"™ drain
included.

*SMART BOX - Corps encastré d'installation
rapide universelle pour mitigeur à 2 ou
3 sorties. Avec cartouche céramique de
Ø35mm et connexions 1/2". Le débit à 3
bars de pression est de 20,1 l/min aux
trois sorties. 2 silencieux et 2 bouchons
1/2 inclus.*



LIGNAGE

100299401 brushed gold
or brosse

LIGNAGE - Wall bracket with outlet
elbow

LIGNAGE - Support mural avec prise deau



MINIMAL

100330776 brushed gold
or brosse

MINIMAL - Single function handshower
. Flow rate 13,26 l/min. at 3 bar.

*MINIMAL - Douchette 1 jet . À 3 bars de
pression 13,26 l/min.*



BASIC

100299356 brushed gold
or brosse

150 cm. Flexi shower hose PVC coated

150 cm. - Flexible agrafage avec PVC



PACK EYE BRUSHED COPPER



EYE

100361125 matt black brushed copper
noir mat, cuivre brosse

Ceiling shower head with color therapy.
It includes keyboard. Voltage 100-240 V.

*Ciel de pluie de plafond avec fonction
chromothérapie. Comprend un clavier.
Tension d'alimentation 100-240 V.*



RONDO

100345126 brushed copper
cuivre brosse

Single lever concealed bath shower
mixer trim kit

*Partie externe mitigeur encastré bain
douche*



SMART

100124170

SMART BOX - Internal component for
built-in mixer 100124167
*SMART BOX - Pièces internes pour corps
encastré mitigeur 100124167*



SMARTBOX

100124167

SMART BOX - Universal and quick
installation for 2 or 3 way mixers with
a Ø35 mm, ceramic cartridge and 1/2"™
connections. The 3 bar pressure is
20,1 L/min. 2 mufflers and a 1/2"™ drain
included.

*SMART BOX - Corps encastré d'installation
rapide universelle pour mitigeur à 2 ou
3 sorties. Avec cartouche céramique de
Ø35mm et connexions 1/2". Le débit à 3
bars de pression est de 20,1 l/min aux
trois sorties. 2 silencieux et 2 bouchons
1/2 inclus.*



LIGNAGE

100258844 brushed copper
cuivre brosse

LIGNAGE - Wall bracket with outlet
elbow

LIGNAGE - Support mural avec prise deau



MINIMAL

100280868 brushed copper
cuivre brosse

MINIMAL - Single function handshower
. Flow rate 13,26 l/min. at 3 bar.

*MINIMAL - Douchette 1 jet . À 3 bars de
pression 13,26 l/min.*



BASIC

100280735 brushed copper
cuivre brosse

150 cm. Flexi shower hose PVC coated

150 cm. - Flexible agrafage avec PVC





PACK OXO CHROME



OXO
100284108 polished stainless steel mirror
Rain+cascade shower head with 1/2" connectors. Flow rate rain: 11,9 l/min. at 3 bar and flow rate cascade: 12,1 l/min. at 3 bar.
Pomme de douche fonction pluie + cascade avec raccords de 1/2". À 3 bars de pression pour fonction pluie 11,9 l/min. et pour fonction cascade 12,1 l/min.



OXO
100344483 chrome_matt black chromé noir mat
OXO - 3 rain functions handshower with diverter. Flow rate at 3 bar 7,5 l/min.
OXO - Douchette 3 fonctions pluie avec inverseur. Le débit à 3 bars es 7,5 l/min.



OXO
100282717 chrome chromé
Trim kit for the thermostatic valve 3 ways. Thermostatic rough-in valve 3 ways code 100282733 required
Partie externe thermostatique 3 sorties. Nécessite le corps interne de 3 voies code 100282733



BASIC
100137846 chrome chromé
150 cm. Flexi shower hose twist free
150 cm. - Flexible double agrafage anti-torsion



OXO
100282733
Thermostatic valve 3 way with wax thermo-element. 3/4" connectors. Integrated shut off. The flowrate at 3 bar (mixed water) for 1 water way is 36,5 l/min. For 2 water ways at the same time simultaneously is 39,5 l/min to be shared between both of them. Includes non-return valves and 38°C security stop.
Corps interne thermostatique 3 sorties avec élément en cire. Connexions de 3/4". Régulateur de débit. Le débit à 3 bars est de 36,5 l/min pour une sortie. Pour deux sorties à la fois de débit est de 39,5 l/min à partager entre les deux sorties. Comprend valve anti-retour et stop de sécurité à 38°C.




COTA
100038631 chrome chromé
COTA - Wall bracket with outlet elbow
COTA - Support mural avec prise d'eau

PACK OXO BRUSHED TITANIUM



OXO
100284315 brushed titanium titane brossé
Rain+cascade shower head with 1/2" connectors. Flow rate rain: 11,9 l/min. at 3 bar and flow rate cascade: 12,1 l/min. at 3 bar.
Pomme de douche fonction pluie + cascade avec raccords de 1/2". À 3 bars de pression pour fonction pluie 11,9 l/min. et pour fonction cascade 12,1 l/min.



OXO
100344485 brushed titanium titane brossé
OXO - 3 rain functions handshower with diverter. Flow rate at 3 bar 7,5 l/min.
OXO - Douchette 3 fonctions pluie avec inverseur. Le débit à 3 bars es 7,5 l/min.



OXO
100282718 brushed titanium titane brossé
Trim kit for the thermostatic valve 3 ways. Thermostatic rough-in valve 3 ways code 100282733 required
Partie externe thermostatique 3 sorties. Nécessite le corps interne de 3 voies code 100282733



BASIC
100281024 brushed titanium titane brossé
150 cm. Flexi shower hose PVC coated
150 cm. - Flexible agrafage avec PVC



OXO
100282733
Thermostatic valve 3 way with wax thermo-element. 3/4" connectors. Integrated shut off. The flowrate at 3 bar (mixed water) for 1 water way is 36,5 l/min. For 2 water ways at the same time simultaneously is 39,5 l/min to be shared between both of them. Includes non-return valves and 38°C security stop.
Corps interne thermostatique 3 sorties avec élément en cire. Connexions de 3/4". Régulateur de débit. Le débit à 3 bars est de 36,5 l/min pour une sortie. Pour deux sorties à la fois de débit est de 39,5 l/min à partager entre les deux sorties. Comprend valve anti-retour et stop de sécurité à 38°C.



COTA
100280696 brushed titanium titane brossé
COTA - Wall bracket with outlet elbow
COTA - Support mural avec prise d'eau



PACK ROUND INOX SINGLE LEVER

100367768



ROUND INOX

100281143 brushed stainless steel
inox brossé

30 cm. rain shower head, with ball joint.
Flow rate 18 l/min. at 3 bar.

Pomme de douche Rondo 30 cm, avec
articulation. À 3 bars de pression 18 l/min.



AISI 316
EX

ROUND INOX

100281144 brushed stainless steel
inox brossé

40 cm shower head arm, wall
connection

Bras pomme de douche 40 cm. mural



AISI 316
EX

ROUND INOX

100283362 brushed stainless steel
inox brossé

Single lever concealed bath shower
mixer trim kit

Partie externe mitigeur encastré bain
douche



NEW

ROUND INOX

100341352

Concealed bath shower valve with
Ø35 mm ceramic cartridge, automatic
diverter and 1/2" connectors. Flow
rate at 3 bar: 21,5 l/min bath, 24 l/min
shower.

Corps interne mitigeur encastré bain
douche, avec cartouche céramique de
Ø35 mm. Inverseur automatique et
connexion de 1/2", débit à 3 bars de
pression baignoire 21,5 l/min et douche
24 l/min.



AISI 316
EX

ROUND INOX

100281146 brushed stainless steel
inox brossé

Wall bracket with outlet elbow

Support mural avec prise d'eau



AISI 304

ROUND INOX

100281172 brushed stainless steel
inox brossé

Single function handshower . Flow rate
12 l/min. at 3 bar.

Douchette 1 jet . À 3 bars de pression
12 l/min.



AISI 304

ACCESSORIES

100281171 brushed stainless steel
inox brossé

150 cm. Flexi shower hose twist free

150 cm. - Flexible double agrafage
anti-torsion



PACK DOUCHE TOUCH&FEEL RONDO

**NEPTUNE**

100090355 chrome
chromé

Oval 30x20 rain shower head, with ball joint

Pomme de douche Oval 30x20 cm, avec articulation.

**RONDO**

100039088 chrome
chromé

Rondo 40 cm shower head arm, wall connection

Bras mural Rondo : 40 cm.

**TOUCH&FEEL**

100243881 chrome
chromé

Thermostatic concealed bath/shower mixer with 2 outlets. Thermostatic cartridge. Inlet connections 3/4". Outlet connections 1/2". Trim kit and Smart box body included. The flow rate at 3 bar is 20 l/min for both outlets. Possibility to combine functions simultaneously. Trims for hand shower and rain buttons installed. It incorporates additionally a cascade trim button interchangeable. It can be combined with 100243874, 100243838, 100284604 and 100243839 opening the additional outlet at the bottom

Mitigeur thermostatique encastré bain/douche à 2 sorties. Cartouche thermostatique avec élément en cire intégré. Connexions d'entrées 3/4" et de sorties 1/2". Inclus corps interne type SMART BOX et partie externe. Le flux à 3 bars de pression est de 20 l/min pour chaque sorties. Les boutons inclus de série sont la douchette et la pluie. Interchangeabilité d'un bouton par une cascade. Possibilité de combiner avec 100243874, 100243838, 100284604 et 100243839 en ouvrant la sortie inférieure.

**NK ENERGY**

100320675 chrome
chromé

NOKEN ENERGY - Three functions handshower with diverter, and nozzle cleaning system. Flow rate at 3 bar 9,9 l/min. It includes a 12 l/min flow limiter valve with a non-return valve.

NOKEN ENERGY - Douchette à 3 fonctions avec inverseur et système de nettoyage des têtes. Le débit à 3 bar est de 9,9 l/min. Il intègre un limiteur de débit de 12 l/min avec clapet anti-retour.

**MINIMAL**

100039121 chrome
chromé

MINIMAL - Wall bracket with outlet elbow

MINIMAL - Support mural fixe avec prise d'eau

**BASIC**

100137893 chrome
chromé

175 cm. Flexi shower hose twist free

175 cm. - Flexible double agrafage anti-torsion

PACK TOUCH AND FEEL BLACK N

**NEPTUNE**

100213249 matt black
noir mat

Rondo 30 cm rain shower head, with ball joint

Ciel de pluie Rondo 30 cm, avec articulation.

**RONDO**

100213248 matt black
noir mat

Rondo 40 cm shower head arm, wall connection

Bras mural Rondo : 40 cm.

**TOUCH&FEEL**

100271995 matt black
noir mat

Thermostatic concealed bath/shower mixer with 2 outlets. Thermostatic cartridge. Connections 1/2". Trim kit and Project Line body included. The flow rate at 3 bar is 21 l/min for both outlets. Possibility to combine functions simultaneously. Trims for hand shower and rain buttons installed. It incorporates additionally a cascade trim button interchangeable. It can be combined with 1100271996 and 100284630 opening the additional outlet at the bottom.

Mitigeur thermostatique encastré bain/douche à 2 sorties. Cartouche thermostatique avec élément en cire intégré. Connexions d'entrées et de sorties en 1/2". Inclus corps interne type PROJECT LINE et partie externe. Le flux à 3 bars de pression est de 21 l/min pour chaque sorties. Les boutons inclus de série sont la douchette et la pluie. Interchangeabilité d'un bouton par une cascade. Possibilité de combiner avec 100271996 et 100284630 en ouvrant la sortie inférieure.

**MINIMAL**

100213256 matt black
noir mat

MINIMAL - Single function handshower . Flow rate 13,26 l/min. at 3 bar.

MINIMAL - Douchette 1 jet . À 3 bars de pression 13,26 l/min.

**MINIMAL**

100213266 matt black
noir mat

MINIMAL - Wall bracket with outlet elbow

MINIMAL - Support mural fixe avec prise d'eau

**BASIC**

100362458 matt black
noir mat

175 cm. Flexi shower hose PVC coated

175 cm. - Flexible agrafage avec PVC



PACK PLUMP-360X240MM SHOWER HEAD CR

**PLUMP**

100360842 chrome
chromé

PLUMP-360x240mm shower head with adjustable arm. Flow rate 19,08 l/min at 3 bar.

PLUMP-Ciel de pluie 360x240mm avec bras réglable. Débit à 3 bars de 19,08 l/min.



NEW

**EX****SQUARE**

100266786 chrome
chromé

Single lever concealed bath shower mixer trim kit

Partie externe mitigeur encastré bain douche

**SMARTBOX**

100124167

SMART BOX - Universal and quick installation for 2 or 3 way mixers with a Ø35 mm. ceramic cartridge and 1/2" connections. The 3 bar pressure is 20,1 L/min. 2 mufflers and a 1/2" drain included.

SMART BOX - Corps encastré d'installation rapide universelle pour mitigeur à 2 ou 3 sorties. Avec cartouche céramique de Ø35mm et connexions 1/2". Le débit à 3 bars de pression est de 20,1 l/min aux trois sorties. 2 silencieux et 2 bouchons 1/2" inclus.

**SMART**

100124170

SMART BOX - Internal component for built-in mixer 100124167

SMART BOX - Pièces internes pour corps encastré mitigeur 100124167

**LOUNGE**

100063527 chrome
chromé

Wall handshower holder with shower outlet elbow 1/2"

Support mural fixe avec prise d'eau. Raccordement 1/2"



HOJ EX

**COTA**

100038634 chrome
chromé

Single function handshower. Flow rate 11,8 l/min. at 3 bar.

Douchette 1 jet. À 3 bars de pression 11,8 l/min.



HOJ EX

**BASIC**

100137846 chrome
chromé

150 cm. Flexi shower hose twist free

150 cm. - Flexible double agrafage anti-torsion



HOJ EX

PACK PLUMP-360X240MM SHOWER HEAD BLACK

**PLUMP**

100360843 black
noir mat

PLUMP-360x240mm shower head with adjustable arm. Flow rate 19,08 l/min at 3 bar.

PLUMP-Ciel de pluie 360x240mm avec bras réglable. Débit à 3 bars de 19,08 l/min.



NEW

**EX****SQUARE**

100266788 matt black
noir mat

Single lever concealed bath shower mixer trim kit

Partie externe mitigeur encastré bain douche

**SMARTBOX**

100124167

SMART BOX - Universal and quick installation for 2 or 3 way mixers with a Ø35 mm. ceramic cartridge and 1/2" connections. The 3 bar pressure is 20,1 L/min. 2 mufflers and a 1/2" drain included.

SMART BOX - Corps encastré d'installation rapide universelle pour mitigeur à 2 ou 3 sorties. Avec cartouche céramique de Ø35mm et connexions 1/2". Le débit à 3 bars de pression est de 20,1 l/min aux trois sorties. 2 silencieux et 2 bouchons 1/2" inclus.

**SMART**

100124170

SMART BOX - Internal component for built-in mixer 100124167

SMART BOX - Pièces internes pour corps encastré mitigeur 100124167

**MINIMAL**

100213266 matt black
noir mat

MINIMAL - Wall bracket with outlet elbow

MINIMAL - Support mural fixe avec prise d'eau



HOJ EX

**COTA**

100213273 matt black
noir mat

Single function handshower. Flow rate 11,8 l/min. at 3 bar.

Douchette 1 jet. À 3 bars de pression 11,8 l/min.



HOJ EX

**BASIC**

100362457 matt black
noir mat

150 cm. Flexi shower hose PVC coated


150 cm. - Flexible agrafage avec PVC



HOJ EX



PACK PLUMP-300MM SHOWER HEAD CR

**PLUMP**

100360840 chrome
chromé

PLUMP-300mm shower head with adjustable arm. Flow rate 17,52 l/min at 3 bar.

PLUMP-Ciel de pluie 300mm avec bras réglable. Débit à 3 bars de 17,52 l/min.



NEW

**RONDO**

100345120 chrome
chromé

Single lever concealed bath shower mixer trim kit

Partie externe mitigeur encastré bain douche

EX

**SMARTBOX**

100124167

SMART BOX - Universal and quick installation for 2 or 3 way mixers with a Ø35 mm. ceramic cartridge and 1/2" connections. The 3 bar pressure is 20,1 L/min. 2 mufflers and a 1/2" drain included.

SMART BOX - Corps encastré d'installation rapide universelle pour mitigeur à 2 ou 3 sorties. Avec cartouche céramique de Ø35mm et connexions 1/2". Le débit à 3 bars de pression est de 20,1 l/min aux trois sorties. 2 silencieux et 2 bouchons 1/2" inclus.

**SMART**

100124170

SMART BOX - Internal component for built-in mixer 100124167

SMART BOX - Pièces internes pour corps encastré mitigeur 100124167

EX

**MINIMAL**

100039121 chrome
chromé

MINIMAL - Wall bracket with outlet elbow

MINIMAL - Support mural fixe avec prise d'eau

HOJ

EX

**MINIMAL**

100040325 chrome
chromé

MINIMAL - Single function handshower . Flow rate 13,26 l/min. at 3 bar.

MINIMAL - Douchette 1 jet . À 3 bars de pression 13,26 l/min.



EX

**BASIC**

100137846 chrome
chromé

150 cm. Flexi shower hose twist free

150 cm. - Flexible double agrafage anti-torsion

EX

PACK PLUMP-300MM SHOWER HEAD BLACK

**PLUMP**

100360841 black
noir

PLUMP-300mm shower head with adjustable arm. Flow rate 17,52 l/min at 3 bar.

PLUMP-Ciel de pluie 300mm avec bras réglable. Débit à 3 bars de 17,52 l/min.



NEW

**RONDO**

100345121 matt black
noir mat

Single lever concealed bath shower mixer trim kit

Partie externe mitigeur encastré bain douche

EX

60

NEW

**SMARTBOX**

100124167

SMART BOX - Universal and quick installation for 2 or 3 way mixers with a Ø35 mm. ceramic cartridge and 1/2" connections. The 3 bar pressure is 20,1 L/min. 2 mufflers and a 1/2" drain included.

SMART BOX - Corps encastré d'installation rapide universelle pour mitigeur à 2 ou 3 sorties. Avec cartouche céramique de Ø35mm et connexions 1/2". Le débit à 3 bars de pression est de 20,1 l/min aux trois sorties. 2 silencieux et 2 bouchons 1/2" inclus.

**SMART**

100124170

SMART BOX - Internal component for built-in mixer 100124167

SMART BOX - Pièces internes pour corps encastré mitigeur 100124167

EX

**MINIMAL**

100213266 matt black
noir mat

MINIMAL - Wall bracket with outlet elbow

MINIMAL - Support mural fixe avec prise d'eau

HOJ

EX

60

**MINIMAL**

100213256 matt black
noir mat

MINIMAL - Single function handshower . Flow rate 13,26 l/min. at 3 bar.

MINIMAL - Douchette 1 jet . À 3 bars de pression 13,26 l/min.



EX

60

**BASIC**

100362457 matt black
noir mat

150 cm. Flexi shower hose PVC coated

150 cm. - Flexible agrafage avec PVC

EX

PACK SQUARE N

**SQUARE**

100266472 polished stainless steel
inox

SQUARE. 30 cm. rain shower head, with ball joint. Security valve included. Flow rate 12 l/min. at 3 bar.
Ciel de pluie de 30 cm avec articulation. À 3 bars de pression : 12 l/min.

**SQUARE**

100124172 chrome
chromé

Thermostatic smart box external component.

Pièce externe Smartbox thermostatique

**COTA**

100038631 chrome
chromé

COTA - Wall bracket with outlet elbow
COTA - Support mural avec prise deau

**COTA**

100038634 chrome
chromé

Single function handshower. Flow rate 11,8 l/min. at 3 bar.
Douchette 1 jet. À 3 bars de pression 11,8 l/min.



ECO FLOW
AISI 304

**SQUARE**

100090332 chrome
chromé

Square 40 cm shower head arm, wall connection
Bras mural Square : 40 cm.

**SMARTBOX**

100238318

SMART BOX SLIM - Universal and quick installation for 1, 2 or 3 ways mixers with wax thermo-element and 1/2" connections. Flow rate one outlet: 21 l/min. at 3 bar. and other outlet: 20 l/min. at 3 bar.
SMART BOX SLIM- Corps encastré d'installation rapide universelle pour thermostatique à 1, 2 ou 3 sorties. Avec cartouche thermostatique en cire incorporée et connexions 1/2". 3 bars de pression pour une sortie: 21 l/min. et pour l'autre deux: 20 l/min.

**SMART**

100238407

SMART BOX SLIM- Internal thermostatic component for 3 exits 100238318
SMART BOX SLIM- Pièce interne thermostatique 3 sorties 100238318

**BASIC**

100137893 chrome
chromé

175 cm. Flexi shower hose twist free
175 cm. - Flexible double agrafage anti-torsion

100317376

PACK SQUARE BRUSHED TITANIUM

**NEPTUNE**

100280743 brushed titanium
titane brossé

Square 30 cm rain shower head, with ball joint
Ciel de pluie Square : 30 cm avec articulation.

**LOUNGE**

100281126 brushed titanium
titane brossé

Thermostatic smart box external component.

Pièce externe Smartbox thermostatique

**SQUARE**

100280768 brushed titanium
titane brossé

SQUARE - Shower outlet elbow
SQUARE - Prise d'eau murale

**NK**

100280753 brushed titanium
titane brossé

NK SHOWER PACK. Includes handshower bar with bracket, 1-function COTA handshower 100280812 and flexible hose 100304070
PACK DOUCHE NK. Comprend barre de douche avec support, douchette COTA 100280812 à 1 fonction et flexible 100304070



ECO FLOW
60

**SQUARE**

100280734 brushed titanium
titane brossé

Square 40 cm shower head arm, wall connection
Bras mural Square : 40 cm.

**SMARTBOX**

100238318

SMART BOX SLIM - Universal and quick installation for 1, 2 or 3 ways mixers with wax thermo-element and 1/2" connections. Flow rate one outlet: 21 l/min. at 3 bar. and other outlet: 20 l/min. at 3 bar.
SMART BOX SLIM- Corps encastré d'installation rapide universelle pour thermostatique à 1, 2 ou 3 sorties. Avec cartouche thermostatique en cire incorporée et connexions 1/2". 3 bars de pression pour une sortie: 21 l/min. et pour l'autre deux: 20 l/min.

**SMART**

100238407

SMART BOX SLIM- Internal thermostatic component for 3 exits 100238318
SMART BOX SLIM- Pièce interne thermostatique 3 sorties 100238318

100301223



Lighted mirror

Dark wood vanity with white countertop and sink

Glass shower enclosure with rainfall showerhead

Large arched window with view of outdoors

White toilet and bidet fixtures

Stacked towels on a shelf

Potted plant (Monstera)

Small table with toiletries

Toilet paper holder

Decorative items on a shelf

PACK SQUARE CHROME SINGLE LEVER

100351389



NEPTUNE

100090329 chrome chromé

Square 30 cm rain shower head, with ball joint
Pomme de douche Square 30 cm, avec articulation.



SQUARE

100090332 chrome chromé

Square 40 cm shower head arm, wall connection
Bras mural Square : 40 cm.



SQUARE

100266786 chrome chromé

Single lever concealed bath shower mixer trim kit
Partie externe mitigeur encastré bain douche



PROJECT

100107958 chrome chromé

PROJECT LINE - Concealed bath shower valve with Ø35 mm ceramic cartridge, automatic diverter and 1/2" connectors. Flow rate at 3 bar: 20 l/min bath, 18 l/min shower.

PROJECT LINE - Corps interne mitigeur encastré bain douche, avec cartouche céramique de Ø35 mm. Inverseur automatique et connexion de 1/2", débit à 3 bars de pression baignoire 20 l/min et douche 18 l/min,



COTA

100038631 chrome chromé

COTA - Wall bracket with outlet elbow
COTA - Support mural avec prise d'eau



COTA

100038634 chrome chromé

Single function handshower. Flow rate 11,8 l/min. at 3 bar.
Douchette 1 jet. À 3 bars de pression 11,8 l/min.



BASIC

100137846 chrome chromé

150 cm. Flexi shower hose twist free
150 cm. - Flexible double agrafage anti-torsion

PACK SQUARE BLACK SINGLE LEVER

100337025



NEPTUNE

100213281 matt black noir mat

Square 30 cm rain shower head, with ball joint
Ciel de pluie Square : 30 cm avec articulation.



SQUARE

100327497 matt black noir mat

Square 40 cm shower head arm, wall connection
Bras mural Square : 40 cm.



SQUARE

100266788 matt black noir mat

Single lever concealed bath shower mixer trim kit
Partie externe mitigeur encastré bain douche



PROJECT

100107958 chrome chromé

PROJECT LINE - Concealed bath shower valve with Ø35 mm ceramic cartridge, automatic diverter and 1/2" connectors. Flow rate at 3 bar: 20 l/min bath, 18 l/min shower.

PROJECT LINE - Corps interne mitigeur encastré bain douche, avec cartouche céramique de Ø35 mm. Inverseur automatique et connexion de 1/2", débit à 3 bars de pression baignoire 20 l/min et douche 18 l/min,



COTA

100213290 matt black noir mat

COTA - Wall bracket with outlet elbow
COTA - Support mural avec prise d'eau



COTA

100213273 matt black noir mat

Single function handshower. Flow rate 11,8 l/min. at 3 bar.
Douchette 1 jet. À 3 bars de pression 11,8 l/min.



BASIC

100362457 matt black noir mat

150 cm. Flexi shower hose PVC coated
150 cm. - Flexible agrafage avec PVC

PACK SQUARE BRUSHED COPPER

100301169



NEPTUNE

100281797 brushed copper cuivre brossé

Square 30 cm rain shower head, with ball joint
Ciel de pluie Square : 30 cm avec articulation.



SQUARE

100281804 brushed copper cuivre brossé

Square 40 cm shower head arm, wall connection
Bras mural Square : 40 cm.



LOUNGE

100281149 brushed copper cuivre brossé

Single lever concealed bath shower mixer trim kit
Partie externe mitigeur encastré bain douche



PROJECT

100107958 chrome chromé

PROJECT LINE - Concealed bath shower valve with Ø35 mm ceramic cartridge, automatic diverter and 1/2" connectors. Flow rate at 3 bar: 20 l/min bath, 18 l/min shower.

PROJECT LINE - Corps interne mitigeur encastré bain douche, avec cartouche céramique de Ø35 mm. Inverseur automatique et connexion de 1/2", débit à 3 bars de pression baignoire 20 l/min et douche 18 l/min,



COTA

100281806 brushed copper cuivre brossé

COTA - Wall bracket with outlet elbow
COTA - Support mural avec prise d'eau



COTA

100281778 brushed copper cuivre brossé

Single function handshower. Flow rate 11,8 l/min. at 3 bar.
Douchette 1 jet. À 3 bars de pression 11,8 l/min.



BASIC

100280735 brushed copper cuivre brossé

150 cm. Flexi shower hose PVC coated
150 cm. - Flexible agrafage avec PVC

PACK SQUARE BRUSHED TITANIUM SINGLE LEVER

100337027



NEPTUNE

100280743 brushed titanium titane brossé

Square 30 cm rain shower head, with ball joint
Ciel de pluie Square : 30 cm avec articulation.



SQUARE

100280734 brushed titanium titane brossé

Square 40 cm shower head arm, wall connection
Bras mural Square : 40 cm.



LOUNGE

100281140 brushed titanium titane brossé

Single lever concealed bath shower mixer trim kit
Partie externe mitigeur encastré bain douche



PROJECT

100107958 chrome chromé

PROJECT LINE - Concealed bath shower valve with Ø35 mm ceramic cartridge, automatic diverter and 1/2" connectors. Flow rate at 3 bar: 20 l/min bath, 18 l/min shower.

PROJECT LINE - Corps interne mitigeur encastré bain douche, avec cartouche céramique de Ø35 mm. Inverseur automatique et connexion de 1/2", débit à 3 bars de pression baignoire 20 l/min et douche 18 l/min,



COTA

100280696 brushed titanium titane brossé

COTA - Wall bracket with outlet elbow
COTA - Support mural avec prise d'eau



COTA

100280812 brushed titanium titane brossé

Single function handshower. Flow rate 11,8 l/min. at 3 bar.
Douchette 1 jet. À 3 bars de pression 11,8 l/min.



BASIC

100281024 brushed titanium titane brossé

150 cm. Flexi shower hose PVC coated
150 cm. - Flexible agrafage avec PVC



PACK RONDO CHROME SINGLE LEVER



NEPTUNE

100090796 chrome chromé

Rondo 30 cm rain shower head, with ball joint

Ciel de pluie Rondo : 30 cm avec articulation.

RONDO

100039088 chrome chromé

Rondo 40 cm shower head arm, wall connection

Bras mural Rondo : 40 cm.

RONDO

100345120 chrome chromé

Single lever concealed bath shower mixer trim kit

Partie externe mitigeur encastré bain douche

PROJECT

100107958 chrome chromé

PROJECT LINE - Concealed bath shower valve with Ø35 mm ceramic cartridge, automatic diverter and 1/2" connectors. Flow rate at 3 bar: 20 l/min bath, 18 l/min shower.

PROJECT LINE - Corps interne mitigeur encastré bain douche, avec cartouche céramique de Ø35 mm. Inverseur automatique et connexion de 1/2", débit à 3 bars de pression baignoire 20 l/min et douche 18 l/min,

MINIMAL

100039121 chrome chromé

MINIMAL - Wall bracket with outlet elbow

MINIMAL - Support mural fixe avec prise d'eau

MINIMAL

100040325 chrome chromé

MINIMAL - Single function handshower . Flow rate 13,26 l/min. at 3 bar.

MINIMAL - Douchette 1 jet . À 3 bars de pression 13,26 l/min.

BASIC

100137846 chrome chromé

150 cm. Flexi shower hose anti twist free

150 cm. - Flexible double agrafage anti-torsion

PACK RONDO BLACK MONOM.



NEPTUNE

100213249 matt black noir mat

Rondo 30 cm rain shower head, with ball joint

Ciel de pluie Rondo 30 cm, avec articulation.

RONDO

100213248 matt black noir mat

Rondo 40 cm shower head arm, wall connection

Bras mural Rondo : 40 cm.

RONDO

100345121 matt black noir mat

Single lever concealed bath shower mixer trim kit

Partie externe mitigeur encastré bain douche

PROJECT

100107958 chrome chromé

PROJECT LINE - Concealed bath shower valve with Ø35 mm ceramic cartridge, automatic diverter and 1/2" connectors. Flow rate at 3 bar: 20 l/min bath, 18 l/min shower.

PROJECT LINE - Corps interne mitigeur encastré bain douche, avec cartouche céramique de Ø35 mm. Inverseur automatique et connexion de 1/2", débit à 3 bars de pression baignoire 20 l/min et douche 18 l/min,

MINIMAL

100213266 matt black noir mat

MINIMAL - Wall bracket with outlet elbow

MINIMAL - Support mural fixe avec prise d'eau

MINIMAL

100213256 matt black noir mat

MINIMAL - Single function handshower . Flow rate 13,26 l/min. at 3 bar.

MINIMAL - Douchette 1 jet . À 3 bars de pression 13,26 l/min.

BASIC

100362457 matt black noir mat

150 cm. Flexi shower hose PVC coated

150 cm. - Flexible agrafage avec PVC

PACK RONDO GOLD SINGLE LEVER



LIGNAGE

100238749 gold or

30 cm rain shower head, with ball joint
Ciel de pluie Rondo : 30 cm avec articulation.



RONDO

100327522 gold or

Rondo 40 cm shower head arm, wall connection
Bras mural Rondo : 40 cm.



RONDO

100345122 gold or

Single lever concealed bath shower mixer trim kit
Partie externe mitigeur encastré bain douche



PROJECT

100107958 chrome or

PROJECT LINE - Concealed bath shower valve with Ø35 mm ceramic cartridge, automatic diverter and 1/2" connectors. Flow rate at 3 bar: 20 l/min bath, 18 l/min shower.

PROJECT LINE - Corps interne mitigeur encastré bain douche, avec cartouche céramique de Ø35 mm. Inverseur automatique et connexion de 1/2", débit à 3 bars de pression baignoire 20 l/min et douche 18 l/min,

100337026

PACK RONDO BRUSHED COPPER SINGLE LEVER



NEPTUNE

100280685 brushed copper or

Rondo 30 cm rain shower head, with ball joint
Ciel de pluie Rondo : 30 cm avec articulation.



RONDO

100280741 brushed copper or

Rondo 40 cm shower head arm, wall connection
Bras mural Rondo : 40 cm.



RONDO

100345126 brushed copper or

Single lever concealed bath shower mixer trim kit
Partie externe mitigeur encastré bain douche



PROJECT

100107958 chrome or

PROJECT LINE - Concealed bath shower valve with Ø35 mm ceramic cartridge, automatic diverter and 1/2" connectors. Flow rate at 3 bar: 20 l/min bath, 18 l/min shower.

PROJECT LINE - Corps interne mitigeur encastré bain douche, avec cartouche céramique de Ø35 mm. Inverseur automatique et connexion de 1/2", débit à 3 bars de pression baignoire 20 l/min et douche 18 l/min,

100337037



LIGNAGE

100238776 gold or

LIGNAGE - Wall bracket with outlet elbow
LIGNAGE - Support mural avec prise d'eau



MINIMAL

100330758 gold or

MINIMAL - Single function handshower . Flow rate 13,26 l/min. at 3 bar.
MINIMAL - Douchette 1 jet . À 3 bars de pression 13,26 l/min.



BASIC

100137872 gold or

150 cm. Flexi shower hose twist free
150 cm. - Flexible double agrafage anti-torsion

PACK RONDO BRUSHED GOLD SINGLE LEVER



LIGNAGE

100299345 brushed gold or

30 cm rain shower head, with ball joint
Ciel de pluie Rondo : 30 cm avec articulation.



RONDO

100327505 brushed gold or

Rondo 40 cm shower head arm, wall connection
Bras mural Rondo : 40 cm.



RONDO

100345125 brushed gold or

Single lever concealed bath shower mixer trim kit
Partie externe mitigeur encastré bain douche



PROJECT

100107958 chrome or

PROJECT LINE - Concealed bath shower valve with Ø35 mm ceramic cartridge, automatic diverter and 1/2" connectors. Flow rate at 3 bar: 20 l/min bath, 18 l/min shower.

PROJECT LINE - Corps interne mitigeur encastré bain douche, avec cartouche céramique de Ø35 mm. Inverseur automatique et connexion de 1/2", débit à 3 bars de pression baignoire 20 l/min et douche 18 l/min,

100337042

PACK ROUND BRUSHED TITANIUM



NEPTUNE

100281820 brushed titanium or

Rondo 30 cm rain shower head, with ball joint
Ciel de pluie Rondo : 30 cm avec articulation.



RONDO

100281803 brushed titanium or

Rondo 40 cm shower head arm, wall connection
Bras mural Rondo : 40 cm.



RONDO

100345127 brushed titanium or

Single lever concealed bath shower mixer trim kit
Partie externe mitigeur encastré bain douche



PROJECT

100107958 chrome or

PROJECT LINE - Concealed bath shower valve with Ø35 mm ceramic cartridge, automatic diverter and 1/2" connectors. Flow rate at 3 bar: 20 l/min bath, 18 l/min shower.

PROJECT LINE - Corps interne mitigeur encastré bain douche, avec cartouche céramique de Ø35 mm. Inverseur automatique et connexion de 1/2", débit à 3 bars de pression baignoire 20 l/min et douche 18 l/min,

100301168



LIGNAGE

100299401 brushed gold or

LIGNAGE - Wall bracket with outlet elbow
LIGNAGE - Support mural avec prise d'eau



MINIMAL

100330776 brushed gold or

MINIMAL - Single function handshower . Flow rate 13,26 l/min. at 3 bar.
MINIMAL - Douchette 1 jet . À 3 bars de pression 13,26 l/min.



BASIC

100299356 brushed gold or

150 cm. Flexi shower hose PVC coated
150 cm. - Flexible agrafage avec PVC



MINIMAL

100281788 brushed titanium or

MINIMAL - Wall bracket with outlet elbow
MINIMAL - Support mural fixe avec prise d'eau



MINIMAL

100281779 brushed titanium or

MINIMAL - Single function handshower . Flow rate 13,26 l/min. at 3 bar.
MINIMAL - Douchette 1 jet . À 3 bars de pression 13,26 l/min.



BASIC

100281024 brushed titanium or

150 cm. Flexi shower hose PVC coated
150 cm. - Flexible agrafage avec PVC



PACK RONDO BLACK TERMO

100301166



NEPTUNE

100213249 matt black
noir mat

Rondo 30 cm rain shower head, with ball joint

Ciel de pluie Rondo 30 cm, avec articulation.

RONDO

100213248 matt black
noir mat

Rondo 40 cm shower head arm, wall connection

Bras mural Rondo : 40 cm.

RONDO

100212603 matt black
noir mat

Thermostatic smart box external component.

Pièce externe Smartbox thermostatique

SMARTBOX

100238318

SMART BOX SLIM - Universal and quick installation for 1, 2 or 3 ways mixers with with wax thermo-element and 1/2" connections. Flow rate one outlet: 21 l/min. at 3 bar. and other outlet: 20 l/min. at 3 bar. SMART BOX SLIM- Corps encastré d'installation rapide universelle pour thermostatique à 1, 2 ou 3 sorties. Avec cartouche thermostatique en cire incorporée et connexions 1/2". 3 bars de pression pour une sortie: 21 l/min. et pour l'autre deux: 20 l/min.



MINIMAL

100213266 matt black
noir mat

MINIMAL - Wall bracket with outlet elbow

MINIMAL - Support mural fixe avec prise d'eau

MINIMAL

100213256 matt black
noir mat

MINIMAL - Single function handshower . Flow rate 13,26 l/min. at 3 bar.

MINIMAL - Douchette 1 jet . À 3 bars de pression 13,26 l/min.

BASIC

100362457 matt black
noir mat

150 cm. Flexi shower hose PVC coated

150 cm. - Flexible agrafage avec PVC

SMART

100238407

SMART BOX SLIM- Internal thermostatic component for 3 exits 100238318

SMART BOX SLIM- Pièce interne thermostatique 3 sorties 100238318

PACK ROUND BRUSHED COPPER

100301218



NEPTUNE

100280685 brushed copper
cuivre brossé

Rondo 30 cm rain shower head, with ball joint

Ciel de pluie Rondo : 30 cm avec articulation.

RONDO

100280741 brushed copper
cuivre brossé

Rondo 40 cm shower head arm, wall connection

Bras mural Rondo : 40 cm.

RONDO

100280797 brushed copper
cuivre brossé

Thermostatic smart box external component.

Pièce externe Smartbox thermostatique

SMARTBOX

100238318

SMART BOX SLIM - Universal and quick installation for 1, 2 or 3 ways mixers with with wax thermo-element and 1/2" connections. Flow rate one outlet: 21 l/min. at 3 bar. and other outlet: 20 l/min. at 3 bar. SMART BOX SLIM- Corps encastré d'installation rapide universelle pour thermostatique à 1, 2 ou 3 sorties. Avec cartouche thermostatique en cire incorporée et connexions 1/2". 3 bars de pression pour une sortie: 21 l/min. et pour l'autre deux: 20 l/min.



MINIMAL

100280783 brushed copper
cuivre brossé

MINIMAL - Wall bracket with outlet elbow

MINIMAL - Support mural fixe avec prise d'eau

MINIMAL

100280868 brushed copper
cuivre brossé

MINIMAL - Single function handshower . Flow rate 13,26 l/min. at 3 bar.

MINIMAL - Douchette 1 jet . À 3 bars de pression 13,26 l/min.

BASIC

100280735 brushed copper
cuivre brossé

150 cm. Flexi shower hose PVC coated

150 cm. - Flexible agrafage avec PVC

SMART

100238407

SMART BOX SLIM- Internal thermostatic component for 3 exits 100238318

SMART BOX SLIM- Pièce interne thermostatique 3 sorties 100238318

PACK ROUND TERMO ORO

100367769



LIGNAGE

100299345 brushed gold
or brossé

30 cm rain shower head, with ball joint

Ciel de pluie Rondo : 30 cm avec articulation.

RONDO

100327505 brushed gold
or brossé

Rondo 40 cm shower head arm, wall connection

Bras mural Rondo : 40 cm.

RONDO

100327526 brushed gold
or brossé

Thermostatic smart box external component.

Pièce externe Smartbox thermostatique

SMARTBOX

100238318

SMART BOX SLIM - Universal and quick installation for 1, 2 or 3 ways mixers with with wax thermo-element and 1/2" connections. Flow rate one outlet: 21 l/min. at 3 bar. and other outlet: 20 l/min. at 3 bar. SMART BOX SLIM- Corps encastré d'installation rapide universelle pour thermostatique à 1, 2 ou 3 sorties. Avec cartouche thermostatique en cire incorporée et connexions 1/2". 3 bars de pression pour une sortie: 21 l/min. et pour l'autre deux: 20 l/min.



LIGNAGE

100299401 brushed gold
or brossé

LIGNAGE - Wall bracket with outlet elbow

LIGNAGE - Support mural avec prise d'eau

MINIMAL

100330776 brushed gold
or brossé

MINIMAL - Single function handshower . Flow rate 13,26 l/min. at 3 bar.

MINIMAL - Douchette 1 jet . À 3 bars de pression 13,26 l/min.

BASIC

100299356 brushed gold
or brossé

150 cm. Flexi shower hose PVC coated

150 cm. - Flexible agrafage avec PVC

SMART

100238407

SMART BOX SLIM- Internal thermostatic component for 3 exits 100238318

SMART BOX SLIM- Pièce interne thermostatique 3 sorties 100238318

PACK SHOWER HOTELS ROC. RONDO VALVULA 20

100279796

**ROUND**100266462 polished stainless steel
mirar

ROUND, 20 cm. rain shower head, with ball joint. Security valve included. Flow rate 9 l/min. at 3 bar.

ROUND. Ciel de pluie de 20cm, avec articulation. Comprend valve de sécurité. Le débit à 3 bars est de 9 l/min.

**RONDO**100039088 chrome
chromé

Rondo 40 cm shower head arm, wall connection

Bras mural Rondo : 40 cm.

**HOTELS**100123914 chrome
chromé

Single lever concealed bath shower mixer trim kit

Partie externe mitigeur encastré bain douche

EX

**PROJECT**100107958 chrome
chromé


PROJECT LINE - Concealed bath shower valve with Ø35 mm ceramic cartridge, automatic diverter and 1/2" connectors. Flow rate at 3 bar: 20 l/min bath, 18 l/min shower.

PROJECT LINE - Corps interne mitigeur encastré bain douche, avec cartouche céramique de Ø35 mm. Inverseur automatique et connection de 1/2", débit à 3 bars de pression baignoire 20 l/min et douche 18 l/min.

**ROUND**100303951 chrome
chromé

ROUND SHOWER PACK. Includes handshower bar with bracket, 5-function 100272333 handshower and flexi shower hose PVC coated twist free 100137847

PACK DOUCHE ROUND. Comprend barre de douche avec support, douchette 100272333 à 5 fonctions et flexible double agrafage avec PVC anti-torsion 100137847

**LIBERTY**100064216 chrome
chromé

LIBERTY - Shower outlet elbow

LIBERTY - Prise d'eau murale

HOJ EX



PACK LOUNGE MAT BATHTUB+ROUND BLACK MIX

100301163



LOUNGE

100311350 matt white
blanc mate

Bathtub, freestanding, without brassware, Oval 170x80, one-piece, center bath waste, sanitary acrylic. Syphon NEXT 100304809 accessory not included.

Baignoire, en îlot, sans robinetterie, ovale 170x80, une-pièce, avec vidage central, acrylique sanitaire. Accessoir siphon NEXT 100304809 non inclus.



ROUND

100209456 matt black
noir mat

Floor mounted single lever bath shower mixer. Ø35 mm ceramic cartridge. Includes hand shower and 150cm shower hose. Automatic diverter. "Plus" aerator. Flow rate for shower: 12,25 l/min. at 3 bar and flow rate bath: 14,64 l/min. at 3 bar. It has to be purchased together with floormounted Smart box 100149141
Mitigeur bain/douche installation au sol complet avec flexible et douchette. Cartouche céramique Ø35 mm. Mousseur "plus". À 3 bars de pression pour douche 12,25 l/min. et pour bain 14,64 l/min. Corps interne Smartbox robinetterie installation au sol nécessaire 100149141



SMARTBOX

100149141

SMART BOX BATH - built-in body with universal quick installation for floor taps with 1/2" connections.
SMART BOX BATH - Corps encastré installation rapide universelle pour robinetteries installation au sol avec connexions 1/2".



NEXT

100304809 white
blanc

Bath trap NEXT D40
Siphon vidage pour baignoire NEXT D40

PACK LOUNGE MAT WH BATH/BRUS COP ROUND MIX

100367775



LOUNGE

100311350 matt white
blanc mate

Bathtub, freestanding, without brassware, Oval 170x80, one-piece, center bath waste, sanitary acrylic. Syphon NEXT 100304809 accessory not included.

Baignoire, en îlot, sans robinetterie, ovale 170x80, une-pièce, avec vidage central, acrylique sanitaire. Accessoir siphon NEXT 100304809 non inclus.



ROUND

100339990 brushed copper
cuivre brossé

Floor mounted single lever bath shower mixer. Ø35 mm ceramic cartridge. Includes hand shower and 150cm shower hose. Automatic diverter. "Plus" aerator. Flow rate for shower: 12,25 l/min. at 3 bar and flow rate bath: 14,64 l/min. at 3 bar. It has to be purchased together with floormounted Smart box 100149141
Mitigeur bain/douche installation au sol complet avec flexible et douchette. Cartouche céramique Ø35 mm. Mousseur "plus". À 3 bars de pression pour douche 12,25 l/min. et pour bain 14,64 l/min. Corps interne Smartbox robinetterie installation au sol nécessaire 100149141



SMARTBOX

100149141

SMART BOX BATH - built-in body with universal quick installation for floor taps with 1/2" connections.
SMART BOX BATH - Corps encastré installation rapide universelle pour robinetteries installation au sol avec connexions 1/2".



NEXT

100304809 white
blanc

Bath trap NEXT D40
Siphon vidage pour baignoire NEXT D40

PACK LOUNGE MAT WH BATH/BRUS GOLD ROUND MIX

100367774



LOUNGE

100311350 matt white
blanc mate

Bathtub, freestanding, without brassware, Oval 170x80, one-piece, center bath waste, sanitary acrylic. Syphon NEXT 100304809 accessory not included.

Baignoire, en îlot, sans robinetterie, ovale 170x80, une-pièce, avec vidage central, acrylique sanitaire. Accessoir siphon NEXT 100304809 non inclus.



ROUND

100339993 brushed gold
or brossé

Floor mounted single lever bath shower mixer. Ø35 mm ceramic cartridge. Includes hand shower and 150cm shower hose. Automatic diverter. "Plus" aerator. Flow rate for shower: 12,25 l/min. at 3 bar and flow rate bath: 14,64 l/min. at 3 bar. It has to be purchased together with floormounted Smart box 100149141
Mitigeur bain/douche installation au sol complet avec flexible et douchette. Cartouche céramique Ø35 mm. Mousseur "plus". À 3 bars de pression pour douche 12,25 l/min. et pour bain 14,64 l/min. Corps interne Smartbox robinetterie installation au sol nécessaire 100149141



SMARTBOX

100149141

SMART BOX BATH - built-in body with universal quick installation for floor taps with 1/2" connections.
SMART BOX BATH - Corps encastré installation rapide universelle pour robinetteries installation au sol avec connexions 1/2".



NEXT

100304809 white
blanc

Bath trap NEXT D40
Siphon vidage pour baignoire NEXT D40

PACK LOUNGE MATT WH BATH/BRUS TIT ROUND MIX

100367776



LOUNGE

100311350 matt white
blanc mate

Bathtub, freestanding, without brassware, Oval 170x80, one-piece, center bath waste, sanitary acrylic. Syphon NEXT 100304809 accessory not included.

Baignoire, en îlot, sans robinetterie, ovale 170x80, une-pièce, avec vidage central, acrylique sanitaire. Accessoir siphon NEXT 100304809 non inclus.



ROUND

100339992 brushed titanium
titane brossé

Floor mounted single lever bath shower mixer. Ø35 mm ceramic cartridge. Includes hand shower and 150cm shower hose. Automatic diverter. "Plus" aerator. Flow rate for shower: 12,25 l/min. at 3 bar and flow rate bath: 14,64 l/min. at 3 bar. It has to be purchased together with floormounted Smart box 100149141
Mitigeur bain/douche installation au sol complet avec flexible et douchette. Cartouche céramique Ø35 mm. Mousseur "plus". À 3 bars de pression pour douche 12,25 l/min. et pour bain 14,64 l/min. Corps interne Smartbox robinetterie installation au sol nécessaire 100149141



SMARTBOX

100149141

SMART BOX BATH - built-in body with universal quick installation for floor taps with 1/2" connections.
SMART BOX BATH - Corps encastré installation rapide universelle pour robinetteries installation au sol avec connexions 1/2".



NEXT

100304809 white
blanc

Bath trap NEXT D40
Siphon vidage pour baignoire NEXT D40

PACK BAÑERA LOUNGE + GRIF NK CONCEPT

100334866

**LOUNGE**

100311351 glossy white
blanc brillant

Bathtub, freestanding, without brassware, Oval 170x80, one-piece, center bath waste, sanitary acrylic. Syphon NEXT 100304809 accessory not included.

Baignoire, en îlot, sans robinetterie, ovale 170x80, une-pièce, avec vidage central, acrylique sanitaire. Accessoir siphon NEXT 100304809 non inclus.

NEXT

100304809 white
blanc

Bath trap NEXT D40

Siphon vidage pour baignoire NEXT D40

**EX****NK CONCEPT**

100328501 chrome
chromé

Floor mounted single lever bath shower mixer. Ø35 mm ceramic cartridge. Includes hand shower and 150cm shower hose. Automatic diverter. "Plus" aerator. Flow rate for shower: 8,3 l/min. at 3 bar and flow rate bath: 14,64 l/min. at 3 bar. It has to be purchased together with floormounted Smart box 100149141

Mitigeur bain/douche installation au sol complet avec flexible et douchette. Cartouche céramique Ø35 mm. Mousseur "plus". À 3 bars de pression pour douche 8,3 l/min. et pour bain 14,64 l/min. Corps interne Smartbox robinetterie installation au sol nécessaire 100149141

SMARTBOX

100149141

SMART BOX BATH - built-in body with universal quick installation for floor taps with 1/2" connections.

SMART BOX BATH - Corps encastré installation rapide universelle pour robinetteries installation au sol avec connections 1/2".



**BATHROOM FURNITURE
AND ACCESSORIES**
*MEUBLES DE BAINS ET
ACCESSOIRES*





PACK MUEBLE LIEM



LIEM

100253648 mirror_walnut
miroir_noyer

Mirrorframe made from massiv walnut wood 110x60 cm. and special design.
Miroir avec cadre en noyer massif 110x60cm et forme spéciale.



LIEM

100253978 matt white
blanc mate

56 cm. countertop basin without overflow. Waste with ceramic cover included.
Lavabo 56 cm. à poser sans trop plein. Inclus vidage avec bonde clicker céramique.



LIEM

100253701 walnut_grey
noyer_gris

Suspended cabinet 122 cm. Porcelain surface and massiv walnut wood. Drawer with soft close. Possible to fit with the LIAM furniture legs.
Module suspendu de 122 cm avec plan vasque en porcelaine et bois de noyer massif. Tiroir avec verrouillage ralenti. Possibilité d'installation avec les pieds LIEM.



LIEM

100253669 walnut
noyer

Furniture legs made from massiv walnut wood 118 cm., can be matched with the suspended LIEM cabinet.
Pieds en noyer massif de 118 cm compatibles avec le module suspendu LIEM.

100269491

PACK MUEBLE LIEM 122 SAND



LIEM

100253648 mirror_walnut
miroir_noyer

Mirrorframe made from massiv walnut wood 110x60 cm. and special design.
Miroir avec cadre en noyer massif 110x60cm et forme spéciale.



LIEM

100253978 matt white
blanc mate

56 cm. countertop basin without overflow. Waste with ceramic cover included.
Lavabo 56 cm. à poser sans trop plein. Inclus vidage avec bonde clicker céramique.



LIEM

100272192 walnut_sand
noyer_sable

Suspended cabinet 122 cm. Porcelain surface and massiv walnut wood. Drawer with soft close. Possible to fit with the LIAM furniture legs.
Module suspendu de 122 cm avec plan vasque en porcelaine et bois de noyer massif. Tiroir avec verrouillage ralenti. Possibilité d'installation avec les pieds LIEM.



LIEM

100253669 walnut
noyer

Furniture legs made from massiv walnut wood 118 cm., can be matched with the suspended LIEM cabinet.
Pieds en noyer massif de 118 cm compatibles avec le module suspendu LIEM.

100301165



PACK ESSENCE C + GRIFER SQUARE NEGRO

100279810

P.ESSENCE C 140 W/SQUARE MIXER BLACK

100301216



SQUARE

100233735

mirror_matt black
miroir noir mat

Mirror 80x60 cm with aluminium black frame, backlit and demister, controlled by proximity sensor. Class II, IP44, 4000K, 53W (220V).

Miroir 80x60 cm avec cadre de aluminium noir, rétroéclairage et avec anti-buée contrôlé par capteur de proximité. Classe II, IP44, 4000K, 53W (220V).

ESSENCE

100200808

white
blanc

80 cm. wall hung basin with left offset bowl, taphole, overflow and 100041225 fixing kit.

Lavabo 80 cm suspendu à bac décalé vers la gauche, trou pour la robinetterie, trop-plein et fixations 100041225.

ESSENCE

100236888

walnut_matt black
noyer noir mat

Wall hung vanity, 80 cm., front of the drawer made of walnut wood, with aluminium door handle and slowed down closure.

Module suspendu de 80cm. Frontal du tiroir en noyer avec tiroir en aluminium et fermeture ralentie.

SQUARE

100264003

matt black
noir mat

Single lever basin mixer 3/8". Ø25 mm ceramic cartridge. Length of hoses 405 mm. With pop-up waste set 1 1/4". Adjustable "Plus" aerator. Flow rate 5 l/min. at 3 bar.

Mitigeur lavabo avec cartouche Ø25 mm. Flexibles raccordement 3/8" longueur 405 mm., garniture de vidage 1 1/4". Avec mousseur "plus" orientable. À 3 bars de pression 5 l/min.

SQUARE

100285871

mirror_matt black
miroir noir mat

Mirror 140x60 cm with aluminium black frame, backlit and demister, controlled by proximity sensor. Class II, IP44, 4000K, 71W (220V).

Miroir 140x60 cm avec cadre de aluminium noir, rétroéclairage et avec anti-buée contrôlé par capteur de proximité. Classe II, IP44, 4000K, 71W (220V).

ESSENCE

100200976

white
blanc

141 cm. double bowl wall hung basin, taphole, overflow and 100041225 fixing kit.

Lavabo 141 cm. suspendu à bac double, trou pour la robinetterie, trop-plein et fixations 100041225.

ESSENCE

100236909

walnut_matt black
noyer noir mat

Wall hung vanity, 140 cm., front of the drawer made of walnut wood, with aluminium door handle and slowed down closure.

Module suspendu de 140cm. Frontal du tiroir en noyer avec tiroir en aluminium et fermeture ralentie.

SQUARE

100264003

matt black
noir mat

Single lever basin mixer 3/8". Ø25 mm ceramic cartridge. Length of hoses 405 mm. With pop-up waste set 1 1/4". Adjustable "Plus" aerator. Flow rate 5 l/min. at 3 bar.

Mitigeur lavabo avec cartouche Ø25 mm. Flexibles raccordement 3/8" longueur 405 mm., garniture de vidage 1 1/4". Avec mousseur "plus" orientable. À 3 bars de pression 5 l/min.



PACK MEUBLE FORMA ALMOND COMPLET



FORMA

100312669 almond
almond

360° rotary mirror with shelves on the back to be installed next to the wall hang Forma vanity for recessed basin.
Miroir giratoire 360° avec étagères sur la partie arrière pour installer sur le meuble suspendu Forma pour vasque à encastrer.



FORMA

100123292 white
blanc

Ø42 cm. recessed basin with overflow. Clicker basin waste and ceramic plug included.
Lavabo Ø42 cm. encastré avec trap plein. Inclus bonde de vidage type clicker avec couvercle céramique.



FORMA

100312637 almond
almond

90cm wall hang vanity for recessed basin. Exterior surface made of Project Tech. It incorporates a central drawer (with an interior drawer), both with soft close system and two side drawers with shelves and soft close system.
Meuble suspendu 90cm pour vasque à encastrer. Surface extérieur en Project Tech. Inclus un tiroir central (avec un tiroir intérieur), les deux avec fermeture ralentie et deux tiroir latéraux avec des étagères et fermeture ralentie.



FORMA

100328632 chrome_almond
chromé_almond

Single lever basin mixer 3/8". Ø25 mm. ceramic cartridge. Connection 3/8". Length of hoses 462 mm. Without pop-up waste set. "Plus" aerator. Cold-water opening. Flow rate 4,27 l/min. at 3 bar.
Mitigeur lavabo avec cartouche Ø25 mm. Flexibles raccordement 3/8" longueur 462 mm. Sans garniture de vidage. Avec mousseur "plus". Ouverture à froid. À 3 bars de pression 4,27 l/min.



PACK MUEBLE FORMA MERLOT COMPLET



FORMA

100312690 merlot
merlot

360° rotary mirror with shelves on the back to be installed next to the wall hang Forma vanity for recessed basin.
Miroir giratoire 360° avec étagères sur la partie arrière pour installer sur le meuble suspendu Forma pour vasque à encastrer.



FORMA

100123292 white
blanc

Ø42 cm. recessed basin with overflow. Clicker basin waste and ceramic plug included.
Lavabo Ø42 cm. encastré avec trap plein. Inclus bonde de vidage type clicker avec couvercle céramique.



FORMA

100312670 merlot
merlot

90cm wall hang vanity for recessed basin. Exterior surface made of Project Tech. It incorporates a central drawer (with an interior drawer), both with soft close system and two side drawers with shelves and soft close system.
Meuble suspendu 90cm pour vasque à encastrer. Surface extérieur en Project Tech. Inclus un tiroir central (avec un tiroir intérieur), les deux avec fermeture ralentie et deux tiroir latéraux avec des étagères et fermeture ralentie.



FORMA

100328588 chrome_merlot
chromé_merlot

Single lever basin mixer 3/8". Ø25 mm. ceramic cartridge. Connection 3/8". Length of hoses 462 mm. Without pop-up waste set. "Plus" aerator. Cold-water opening. Flow rate 4,27 l/min. at 3 bar.
Mitigeur lavabo avec cartouche Ø25 mm. Flexibles raccordement 3/8" longueur 462 mm. Sans garniture de vidage. Avec mousseur "plus". Ouverture à froid. À 3 bars de pression 4,27 l/min.



PACK MUEBLE FORMA FOREST



FORMA

100312966 forest
forest

360° rotary mirror with shelves on the back to be installed next to the wall hang Forma vanity for recessed basin.
Miroir giratoire 360° avec étagères sur la partie arrière pour installer sur le meuble suspendu Forma pour vasque à encastrer.



FORMA

100123292 white
blanc

Ø42 cm. recessed basin with overflow. Clicker basin waste and ceramic plug included.
Lavabo Ø42 cm. encastré avec trap plein. Inclus bonde de vidage type clicker avec couvercle céramique.



FORMA

100312949 forest
forest

90cm wall hang vanity for recessed basin. Exterior surface made of Project Tech. It incorporates a central drawer (with an interior drawer), both with soft close system and two side drawers with shelves and soft close system.
Meuble suspendu 90cm pour vasque à encastrer. Surface extérieur en Project Tech. Inclus un tiroir central (avec un tiroir intérieur), les deux avec fermeture ralentie et deux tiroir latéraux avec des étagères et fermeture ralentie.



FORMA

100328589 chrome_forest
chromé_forest

Single lever basin mixer 3/8". Ø25 mm. ceramic cartridge. Connection 3/8". Length of hoses 462 mm. Without pop-up waste set. "Plus" aerator. Cold-water opening. Flow rate 4,27 l/min. at 3 bar.
Mitigeur lavabo avec cartouche Ø25 mm. Flexibles raccordement 3/8" longueur 462 mm. Sans garniture de vidage. Avec mousseur "plus". Ouverture à froid. À 3 bars de pression 4,27 l/min.



100317356

100317374

100332098



PACK FORMA ALMOND FINISH STUDIO



FORMA

100341861 mirror
miroir

Vertical mirror 90X45cm backlit and proximity sensor. Class II, 4000K, IP44, 220V, 26W.

Miroir vertical 90X45cm rétroéclairage et capteur de proximité. Classe II, 4000K, IP44, 220V, 26W.



SLENDER

100352943 marquina stone
marquina stone

40 cm. countertop basin without overflow. Includes freeflow waste with ceramic cover.

Lavabo 40 cm. à poser sans trop plein. Comprend un vidage fixe avec bouchon en céramique.



NEW

FORMA

100334352 almond
almond

90cm wall mounted vanity for over countertop basin. Exterior surface made of Project Tech. It incorporates a central drawer (with an interior drawer), both with soft close system and two side drawers with shelves and soft close system.

Meuble suspendu du 90cm pour vasque à poser. Surface extérieur en Project Tech. Inclus un tiroir central (avec un tiroir intérieur), les deux avec fermeture ralentie et deux tiroir latéraux avec des étagères et fermeture ralentie.



ROUND

700034580 chrome_colors
chromé, couleurs

306 mm high spout single lever basin mixer 3/8". Ø35 mm ceramic cartridge. Length of hoses 420 mm. Without pop-up waste set 1 1/4". "Plus" aerator. Cold-water opening. Flow rate 5 l/min. at 3 bar.

Mitigeur lavabo bec haut 306 mm avec cartouche Ø35 mm. Flexibles raccordement 3/8" longueur 420 mm., sans garniture de vidage 1 1/4". Avec mousseur "plus". Ouverture à froid. À 3 bars de pression 5 l/min.

PACK FORMA MERLOT FINISH STUDIO



FORMA

100341861 mirror
miroir

Vertical mirror 90X45cm backlit and proximity sensor. Class II, 4000K, IP44, 220V, 26W.

Miroir vertical 90X45cm rétroéclairage et capteur de proximité. Classe II, 4000K, IP44, 220V, 26W.



SLENDER

100352946 carrara marble
carrara marble

40 cm. countertop basin without overflow. Includes freeflow waste with ceramic cover.

Lavabo 40 cm. à poser sans trop plein. Comprend un vidage fixe avec bouchon en céramique.



NEW

FORMA

100334353 merlot
merlot

90cm wall mounted vanity for over countertop basin. Exterior surface made of Project Tech. It incorporates a central drawer (with an interior drawer), both with soft close system and two side drawers with shelves and soft close system.

Meuble suspendu du 90cm pour vasque à poser. Surface extérieur en Project Tech. Inclus un tiroir central (avec un tiroir intérieur), les deux avec fermeture ralentie et deux tiroir latéraux avec des étagères et fermeture ralentie.



ROUND

700034580 chrome_colors
chromé, couleurs

306 mm high spout single lever basin mixer 3/8". Ø35 mm ceramic cartridge. Length of hoses 420 mm. Without pop-up waste set 1 1/4". "Plus" aerator. Cold-water opening. Flow rate 5 l/min. at 3 bar.

Mitigeur lavabo bec haut 306 mm avec cartouche Ø35 mm. Flexibles raccordement 3/8" longueur 420 mm., sans garniture de vidage 1 1/4". Avec mousseur "plus". Ouverture à froid. À 3 bars de pression 5 l/min.

PACK FORMA MERLOT FINISH STUDIO



FORMA

100341861 mirror
miroir

Vertical mirror 90X45cm backlit and proximity sensor. Class II, 4000K, IP44, 220V, 26W.

Miroir vertical 90X45cm rétroéclairage et capteur de proximité. Classe II, 4000K, IP44, 220V, 26W.



SLENDER

100352943 marquina stone
marquina stone

40 cm. countertop basin without overflow. Includes freeflow waste with ceramic cover.

Lavabo 40 cm. à poser sans trop plein. Comprend un vidage fixe avec bouchon en céramique.



NEW

FORMA

100334308 forest
forest

90cm wall mounted vanity for over countertop basin. Exterior surface made of Project Tech. It incorporates a central drawer (with an interior drawer), both with soft close system and two side drawers with shelves and soft close system.

Meuble suspendu du 90cm pour vasque à poser. Surface extérieur en Project Tech. Inclus un tiroir central (avec un tiroir intérieur), les deux avec fermeture ralentie et deux tiroir latéraux avec des étagères et fermeture ralentie.



ROUND

700034580 chrome_colors
chromé, couleurs

306 mm high spout single lever basin mixer 3/8". Ø35 mm ceramic cartridge. Length of hoses 420 mm. Without pop-up waste set 1 1/4". "Plus" aerator. Cold-water opening. Flow rate 5 l/min. at 3 bar.

Mitigeur lavabo bec haut 306 mm avec cartouche Ø35 mm. Flexibles raccordement 3/8" longueur 420 mm., sans garniture de vidage 1 1/4". Avec mousseur "plus". Ouverture à froid. À 3 bars de pression 5 l/min.

PACK MUEBLE OXO

100367777



NEW

OXO

100347637 mirror_matt black
miroir_noir_mat

Mirror 101x85cm with black wooden frame. Perimeter light. Class II, 4000K, 36W, 220V.

Miroir 101x85 avec cadre en bois noir, Lumière périmétrale. Classe II, 4000K, 36W, 220V.



OXO

100333292 white
blanc

66x36 cm. recessed hand rinse basin with overflow.

Lavabo 66x36 cm encastré avec trop-plein.



NEW

OXO

100347676 oak_matt black
chêne_noir_mat

85cm wall mounted vanity. Exterior surface made of Project Tech. Drawer with handle and slow closure.

Module suspendu 85 cm. Surface extérieure du couvercle Project Tech. Tiroir avec poignée et fermeture ralentie.



OXO

100272320 brushed titanium
titane_brossé

Single lever basin mixer 3/8". Ø25 mm ceramic cartridge. Length of hoses 465 mm. Without pop-up waste set 1 1/4".

Adjustable "Plus" aerator. Cold-water opening. Flow rate 4,7 l/min. at 3 bar. Mitigeur lavabo avec cartouche Ø25 mm. Flexibles raccordement 3/8" longueur 465 mm, sans garniture de vidage 1 1/4". Avec mousseur "plus" orientable. Ouverture à froid. À 3 bars de pression 4,7 l/min.



BASIC

100291447 brushed titanium
titane_brossé

Universal clicker basin waste

Bonde clicker universel



PACK LAVABO ROME



ROME

100360885 brushed titanium
titane brossé

Floor standing basin without overflow. Without overflow and with fixed waste. Siphon 100136669 or 100318455 is recommended.

Lavabo au sol sans trop plein. Inclus bonde de vidage type fixe. Le siphon 100136669 ou 100318455 est recommandé.



BASIC

100136669 white
blanc

Flexible pipe with siphon for floor drain installation, for monobloc washbasin. Siphon pour lavabo au terre avec tuyau flexible



ROUND

100355362 brushed titanium
titane brossé

Floor mounted single lever basin mixer. Ø35 mm ceramic cartridge. Cold-water opening. Flow rate 5 L/min at 3 bar. It has to be purchased together with floor mounted Smart box 100149141. Mitigeur vasque installation au sol. Cartouche céramique de Ø35 mm. Ouverture à froid. À 3 bars de pression 5 l/min. Corps interne Smartbox robinetterie installation au sol nécessaire 100149141



SMARTBOX

100149141

SMART BOX BATH - built-in body with universal quick installation for floor taps with 1/2" connections. SMART BOX BATH - Corps encastré installation rapide universelle pour robinetteries installation au sol avec connexions 1/2".

100367778

PACK LAVABO ROME ENCASTRE



ROME

100360885 brushed titanium
titane brossé

Floor standing basin without overflow. Without overflow and with fixed waste. Siphon 100136669 or 100318455 is recommended.

Lavabo au sol sans trop plein. Inclus bonde de vidage type fixe. Le siphon 100136669 ou 100318455 est recommandé.



BASIC

100136669 white
blanc

Flexible pipe with siphon for floor drain installation, for monobloc washbasin. Siphon pour lavabo au terre avec tuyau flexible



RONDO

100345146 brushed titanium
titane brossé

Single lever basin mixer trim kit. Ø35 mm ceramic cartridge. Without pop up waste. Flow rate 5 L/min at 3 bar. Partie externe mitigeur lavabo encastré avec cartouche céramique de 35mm. Sans vidage. Le débit à 3 bars est de 5l/min (eau mitigée).



PROJECT

100318265

Internal part for wall basin mixer with Ø35 mm ceramic cartridge. 1/2" connectors. Corps interne pour mitigeur encastré lavabo avec cartouche céramique de Ø35 mm. Connexions de 1/2".

100367779



PACK MUEBLE MARNE 60



SMART LINE
100114695 mirror
 Ø60cm polished border round mirror.
Mirroir circulaire Ø60cm bord poli.



MARNE
100340537 white
 blanc
 62 cm. wall hung basin with fixing kit
 100041225 with overflow.
*Lavabo 62 cm. suspendu avec trop plein
 et fixations 100041225.*



MARNE
100343931 white
 blanc
 Wall hung vanity 60cm. 2 drawers with
 soft close. Aluminium door handle.
*Module suspendu de 60 cm : 2 tiroirs
 avec verrouillage ralenti. Poignée en
 aluminium.*



HOTELS
100283402 chrome
 chromé
 Single lever basin mixer. Ø25 mm.
 ceramic cartridge. Connection 3/8".
 Length of hoses 370 mm."Plus" aerator.
 Cold-water opening. Flow rate 4,4 l/
 min. at 3 bar
*Mitigeur lavabo avec cartouche Ø25
 mm.Flexibles raccordement 3/8" longueur
 370 mm. Avec mousseur "plus". Ouverture
 à froid. À 3 bars de pression 4,4 l/min*



BASIC
100291443 chrome
 chromé
 Universal clicker basin waste
Bonde clicker universel



BASIC
100039181 chrome
 chromé
 Bottle trap
Siphon bouteille lavabo

PACK MUEBLE MARNE 80



SMART LINE
100312589 mirror
 miroir
 80x60 cm horizontal mirror with light
 strip illuminated by leds. Includes
 defogger system. Class II, IP44, 4000K,
 33W (220V).
*Mirroir horizontal 80x60 cm avec éclairage
 LED. Système antibuée inclus. Classe II,
 IP44, 4000K, 33W (220V).*



MARNE
100340536 white
 blanc
 81 cm wall hung basin with fixing kit
 100041225 with overflow.
*Lavabo 81 cm. suspendu avec trop plein
 et fixations 100041225.*



MARNE
100343933 white
 blanc
 Wall hung vanity 80cm. 2 drawers with
 soft close. Aluminium door handle.
*Module suspendu de 80 cm : 2 tiroirs
 avec verrouillage ralenti. Poignée en
 aluminium.*



HOTELS
100283402 chrome
 chromé
 Single lever basin mixer. Ø25 mm.
 ceramic cartridge. Connection 3/8".
 Length of hoses 370 mm."Plus" aerator.
 Cold-water opening. Flow rate 4,4 l/
 min. at 3 bar
*Mitigeur lavabo avec cartouche Ø25
 mm.Flexibles raccordement 3/8" longueur
 370 mm. Avec mousseur "plus". Ouverture
 à froid. À 3 bars de pression 4,4 l/min*



BASIC
100291443 chrome
 chromé
 Universal clicker basin waste
Bonde clicker universel



BASIC
100039181 chrome
 chromé
 Bottle trap
Siphon bouteille lavabo

PACK MUEBLE MARNE 80

100367781

PACK MUEBLE MARNE 120



SMART LINE
100312604 mirror
 miroir
 120x60 cm horizontal mirror with
 light strip illuminated by leds. Includes
 defogger system. Class II, IP44, 4000K,
 46W (220V).
*Mirroir horizontal 120x60 cm avec
 éclairage LED. Système antibuée inclus.
 Classe II, IP44, 4000K, 46W (220V).*



MARNE
100340535 white
 blanc
 121 cm. wall hung basin with fixing kit
 100041225 with overflow.
*Lavabo 121 cm. suspendu à bac double
 avec trop plein et fixations 100041225.*



MARNE
100343935 white
 blanc
 Wall hung vanity 120cm. 4 drawers with
 soft close. Aluminium door handle.
*Module suspendu de 120 cm : 4 tiroirs
 avec verrouillage ralenti. Poignée en
 aluminium.*



HOTELS
100283402 chrome
 chromé
 Single lever basin mixer. Ø25 mm.
 ceramic cartridge. Connection 3/8".
 Length of hoses 370 mm."Plus" aerator.
 Cold-water opening. Flow rate 4,4 l/
 min. at 3 bar
*Mitigeur lavabo avec cartouche Ø25
 mm.Flexibles raccordement 3/8" longueur
 370 mm. Avec mousseur "plus". Ouverture
 à froid. À 3 bars de pression 4,4 l/min*



BASIC
100291443 chrome
 chromé
 Universal clicker basin waste
Bonde clicker universel



BASIC
100039181 chrome
 chromé
 Bottle trap
Siphon bouteille lavabo

PACK MUEBLE MARNE 100

PACK MUEBLE MARNE 100



SMART LINE
100312612 mirror
 miroir
 100x60 cm horizontal mirror with
 light strip illuminated by leds. Includes
 defogger system. Class II, IP44, 4000K,
 35W (220V).
*Mirroir horizontal 100x60 cm avec
 éclairage LED. Système antibuée inclus.
 Classe II, IP44, 4000K, 35W (220V).*



MARNE
100358673 white
 blanc
 102 cm wall hung basin with overflow
 and fixing kit 100041225.
*Lavabo 102 cm suspendu avec trop plein
 et fixations 100041225.*



MARNE
100359209 white
 blanc
 Wall hung vanity 100cm. 2 drawers with
 soft close. Aluminium door handle.
*Module suspendu de 100 cm : 2 tiroirs
 avec verrouillage ralenti. Poignée en
 aluminium.*



HOTELS
100283402 chrome
 chromé
 Single lever basin mixer. Ø25 mm.
 ceramic cartridge. Connection 3/8".
 Length of hoses 370 mm."Plus" aerator.
 Cold-water opening. Flow rate 4,4 l/
 min. at 3 bar
*Mitigeur lavabo avec cartouche Ø25
 mm.Flexibles raccordement 3/8" longueur
 370 mm. Avec mousseur "plus". Ouverture
 à froid. À 3 bars de pression 4,4 l/min*



BASIC
100291443 chrome
 chromé
 Universal clicker basin waste
Bonde clicker universel



BASIC
100039181 chrome
 chromé
 Bottle trap
Siphon bouteille lavabo

PACK MUEBLE MARNE 120

100367781

PACK MUEBLE MARNE 120

100367783



PACK URBAN C BRUSHED GOLD



60

URBAN C

100299338

brushed gold
or brosseRobe hook
Crochet

60

URBAN C

100299346

brushed gold
or brosse50 cm towel rail
Porte-serviettes fixe 1 barre 50 cm.

60

URBAN C

100299344

brushed gold
or brosseRoll holder with cover
Porte-papier avec couvercle

60

URBAN C

100299386

brushed gold
or brosseFree standing/Wall mounted brush
holder
Porte balai mural et/ou à poser

PACK URBAN-C BRUSHED COPPER



60

URBAN C

100289240

brushed copper
cuivre brosseRobe hook
Crochet

60

URBAN C

100289251

brushed copper
cuivre brosse50 cm towel rail
Porte-serviettes fixe 1 barre 50 cm.

60

URBAN C

100289262

brushed copper
cuivre brosseRoll holder with cover
Porte-papier avec couvercle

60

URBAN C

100289260

brushed copper
cuivre brosseFree standing/Wall mounted brush
holder
Porte balai mural et/ou à poser

PACK ACCESORIOS URBAN C

100141318



URBAN C

100094131

chrome
chroméRobe hook
Crochet

URBAN C

100094138

chrome
chromé50 cm towel rail
Porte-serviettes fixe 1 barre 50 cm.

URBAN C

100094163

chrome
chroméRoll holder with cover
Porte-papier avec couvercle

URBAN C

100123138

chrome
chroméFree standing/Wall mounted brush
holder
Porte balai mural et/ou à poser

PACK ACCESORIOS URBAN C NEGRO

100279778



60

URBAN C

100211402

matt black
noir matRobe hook
Crochet

60

URBAN C

100211374

matt black
noir mat50 cm towel rail
Porte-serviettes fixe 1 barre 50 cm.

60

URBAN C

100211405

matt black
noir matRoll holder with cover
Porte-papier avec couvercle

60

URBAN C

100211377

matt black
noir matFree standing/Wall mounted brush
holder
Porte balai mural et/ou à poser

PACK URBAN-C BRUSHED TITANIUM

100301167



60

URBAN C

100289241

brushed titanium
titane brosseRobe hook
Crochet

60

URBAN C

100289172

brushed titanium
titane brosse50 cm towel rail
Porte-serviettes fixe 1 barre 50 cm.

60

URBAN C

100289272

brushed titanium
titane brosseRoll holder with cover
Porte-papier avec couvercle

60

URBAN C

100289261

brushed titanium
titane brosseFree standing/Wall mounted brush
holder
Porte balai mural et/ou à poser



PACK HOTELS BRUSHED GOLD



60 NEW

HOTELS

100340143 brushed gold
or brassé
Robe hook
Crochet



60 NEW

HOTELS

100340410 brushed gold
or brassé
60 cm towel rail
Porte-serviettes fixe 1 barre 60 cm.



60 NEW

HOTELS

100340406 brushed gold
or brassé
Roll holder without cover
Porte-papier sans couvercle



60 NEW

HOTELS

100340409 brushed gold
or brassé
Free standing / wall mounted brush
holder
Porte balai mural et/ou à poser

PACK HOTELS BRUSHED COPPER



60 NEW

HOTELS

100340428 brushed copper
cuivre brossé
Robe hook
Crochet



60 NEW

HOTELS

100340448 brushed copper
cuivre brossé
60 cm towel rail
Porte-serviettes fixe 1 barre 60 cm.



60 NEW

HOTELS

100340442 brushed copper
cuivre brossé
Roll holder without cover
Porte-papier sans couvercle



60 NEW

HOTELS

100340430 brushed copper
cuivre brossé
Free standing / wall mounted brush
holder
Porte balai mural et/ou à poser

PACK HOTELS CHROME



HOTELS

100102354 chrome
chromé
Robe hook
Crochet



HOTELS

100102358 chrome
chromé
60 cm towel rail
Porte-serviettes fixe 1 barre 60 cm.



HOTELS

100102356 chrome
chromé
Roll holder without cover
Porte-papier sans couvercle



HOTELS

100103956 chrome
chromé
Free standing / wall mounted brush
holder
Porte balai mural et/ou à poser

100351391

PACK HOTELS BRUSHED TITANIUM



60 NEW

HOTELS

100340429 brushed titanium
titane brossé
Robe hook
Crochet



60 NEW

HOTELS

100340446 brushed titanium
titane brossé
60 cm towel rail
Porte-serviettes fixe 1 barre 60 cm.



60 NEW

HOTELS

100340443 brushed titanium
titane brossé
Roll holder without cover
Porte-papier sans couvercle



60 NEW

HOTELS

100340431 brushed titanium
titane brossé
Free standing / wall mounted brush
holder
Porte balai mural et/ou à poser

100351395

PACK HOTELS MATT BLACK



60

HOTELS

100267559 matt black
noir mat
Robe hook
Crochet



60

HOTELS

100267613 matt black
noir mat
60 cm towel rail
Porte-serviettes fixe 1 barre 60 cm.



60

HOTELS

100267612 matt black
noir mat
Roll holder without cover
Porte-papier sans couvercle



60

HOTELS

100267620 matt black
noir mat
Free standing / wall mounted brush
holder
Porte balai mural et/ou à poser

100351392



KIT SQUARE (SMART BOX) N 30 TERMOSTATICO

100275146



NEPTUNE

100090329 chrome
chromé

Square 30 cm rain shower head, with ball joint

Pomme de douche Square 30 cm, avec articulation.



SQUARE

100090332 chrome
chromé

Square 40 cm shower head arm, wall connection

Bras mural Square : 40 cm.



SQUARE

100124172 chrome
chromé

Thermostatic smart box external component.

Pièce externe Smartbox thermostatique



SMARTBOX

100238318

SMART BOX SLIM - Universal and quick installation for 1, 2 or 3 ways mixers with wax thermo-element and 1/2" connections. Flow rate one outlet: 21 l/min. at 3 bar. and other outlet: 20 l/min. at 3 bar.

SMART BOX SLIM- Corps encastré d'installation rapide universelle pour thermostatique à 1, 2 ou 3 sorties. Avec cartouche thermostatique en cire incorporée et connexions 1/2". 3 bars de pression pour une sortie: 21 l/min. et pour l'autre deux: 20 l/min.



COTA

100038631 chrome
chromé

COTA - Wall bracket with outlet elbow

COTA - Support mural avec prise d'eau

HOJ EX



COTA

100038634 chrome
chromé

Single function handshower. Flow rate 11,8 l/min. at 3 bar.

Douchette 1 jet. À 3 bars de pression 11,8 l/min.



BASIC

100137893 chrome
chromé

175 cm. Flexi shower hose twist free

175 cm. - Flexible double agrafage anti-torsion



SMART

100238407

SMART BOX SLIM- Internal thermostatic component for 3 exits 100238318

SMART BOX SLIM- Pièce interne thermostatique 3 sorties 100238318

KIT BLACK SHOWER N

100331474



NEPTUNE

100213281 matt black
noir mat

Square 30 cm rain shower head, with ball joint

Ciel de pluie Square : 30 cm avec articulation.



SQUARE

100327497 matt black
noir mat

Square 40 cm shower head arm, wall connection

Bras mural Square : 40 cm.



SQUARE

100266846 matt black
noir mat

Thermostatic smart box external component.

Pièce externe Smartbox thermostatique



SMARTBOX

100238318

SMART BOX SLIM - Universal and quick installation for 1, 2 or 3 ways mixers with wax thermo-element and 1/2" connections. Flow rate one outlet: 21 l/min. at 3 bar. and other outlet: 20 l/min. at 3 bar.

SMART BOX SLIM- Corps encastré d'installation rapide universelle pour thermostatique à 1, 2 ou 3 sorties. Avec cartouche thermostatique en cire incorporée et connexions 1/2". 3 bars de pression pour une sortie: 21 l/min. et pour l'autre deux: 20 l/min.



COTA

100213290 matt black
noir mat

COTA - Wall bracket with outlet elbow

COTA - Support mural avec prise d'eau

HOJ EX



COTA

100213273 matt black
noir mat

Single function handshower. Flow rate 11,8 l/min. at 3 bar.

Douchette 1 jet. À 3 bars de pression 11,8 l/min.



BASIC

100362458 matt black
noir mat

175 cm. Flexi shower hose PVC coated

175 cm. - Flexible agrafage avec PVC



SMART

100238407

SMART BOX SLIM- Internal thermostatic component for 3 exits 100238318

SMART BOX SLIM- Pièce interne thermostatique 3 sorties 100238318



KIT RONDO (SMART BOX) N 30X20 TERMOSTATI

100275135

**NEPTUNE**100090355 chrome
chromé

Oval 30x20 rain shower head, with ball joint

Pomme de douche Oval 30x20 cm, avec articulation.**RONDO**100039088 chrome
chromé

Rondo 40 cm shower head arm, wall connection

Bras mural Rondo : 40 cm.**RONDO**100124173 chrome
chromé

Thermostatic smart box external component.

Pièce externe Smartbox thermostatique**SMARTBOX**

100238318

SMART BOX SLIM - Universal and quick installation for 1, 2 or 3 ways mixers with wax thermo-element and 1/2" connections. Flow rate one outlet: 21 l/min. at 3 bar. and other outlet: 20 l/min. at 3 bar.

SMART BOX SLIM- Corps encastré d'installation rapide universelle pour thermostatique à 1, 2 ou 3 sorties. Avec cartouche thermostatique en cire incorporée et connexions 1/2". 3 bars de pression pour une sortie: 21 l/min. et pour l'autre deux: 20 l/min.

**MINIMAL**100039121 chrome
chromé

MINIMAL - Wall bracket with outlet elbow

MINIMAL - Support mural fixe avec prise d'eau**MINIMAL**100040325 chrome
chromé

MINIMAL - Single function handshower . Flow rate 13,26 l/min. at 3 bar.

MINIMAL - Douchette 1 jet . À 3 bars de pression 13,26 l/min.**BASIC**100137893 chrome
chromé


175 cm. Flexi shower hose twist free

175 cm. - Flexible double agrafage anti-torsion**SMART**

100238407

SMART BOX SLIM- Internal thermostatic component for 3 exits 100238318

SMART BOX SLIM- Pièce interne thermostatique 3 sorties 100238318



NEW KIT RONDO 30CM B/D

**ROUND**

100251806 polished stainless steel
mirror

ROUND. 30 cm. rain shower head, with ball joint. Security valve included. Flow rate 12 l/min. at 3 bar.

ROUND. Ciel de pluie de 30cm, avec articulation. Comprend valve de sécurité. Le débit à 3 bars est de 12 l/min.



EX

RONDO

100039088 chrome
chromé

Rondo 40 cm shower head arm, wall connection

Bras mural Rondo : 40 cm.



EX

HOTELS

100123914 chrome
chromé

Single lever concealed bath shower mixer trim kit

Partie externe mitigeur encastré bain douche

**PROJECT**

100107958 chrome
chromé

PROJECT LINE - Concealed bath shower valve with Ø35 mm ceramic cartridge, automatic diverter and 1/2" connectors. Flow rate at 3 bar: 20 l/min bath, 18 l/min shower.

PROJECT LINE - Corps interne mitigeur encastré bain douche, avec cartouche céramique de Ø35 mm. Inverseur automatique et connexion de 1/2", débit à 3 bars de pression baignoire 20 l/min et douche 18 l/min.



HOJ EX

LIBERTY

100064216 chrome
chromé

LIBERTY - Shower outlet elbow

LIBERTY - Prise d'eau murale



NEW

HOTELS

100356791 chrome
chromé

HOTELS SHOWER PACK. Includes wall bracket, 1 function handshower 100113767 and flexi hose 100137848

KIT DOUCHE HOTELS. Inclus support de douche, douchette 1 fonction 100113767 et flexible 100137848

KIT DUCHA NEGRO N

**NEPTUNE**

100213249 matt black
noir mat

Rondo 30 cm rain shower head, with ball joint

Ciel de pluie Rondo 30 cm, avec articulation.



EX

60

RONDO

100213248 matt black
noir mat

Rondo 40 cm shower head arm, wall connection

Bras mural Rondo : 40 cm.



EX

60

NEW

RONDO

100345121 matt black
noir mat

Single lever concealed bath shower mixer trim kit

Partie externe mitigeur encastré bain douche

**PROJECT**

100107958 chrome
chromé

PROJECT LINE - Concealed bath shower valve with Ø35 mm ceramic cartridge, automatic diverter and 1/2" connectors. Flow rate at 3 bar: 20 l/min bath, 18 l/min shower.

PROJECT LINE - Corps interne mitigeur encastré bain douche, avec cartouche céramique de Ø35 mm. Inverseur automatique et connexion de 1/2", débit à 3 bars de pression baignoire 20 l/min et douche 18 l/min.



HOJ EX

60

LIBERTY

100213267 matt black
noir mat

LIBERTY - Shower outlet elbow

LIBERTY - Prise d'eau murale




60

NK

100213255 matt black
noir mat

NK SHOWER PACK. Includes handshower bar with bracket, 1-function COTA handshower 100213273 and flexible hose 100215378

PACK DOUCHE NK. Comprend barre de douche avec support, douchette COTA 100213273 à 1 fonction et flexible 100215378.



KIT ACCESORIOS URBAN-C N



URBAN C
100094131 chrome
 chromé
 Robe hook
 Crochet



URBAN C
100094138 chrome
 chromé
 50 cm towel rail
 Porte-serviettes fixe 1 barre 50 cm.



URBAN C
100094163 chrome
 chromé
 Roll holder with cover
 Porte-papier avec couvercle



URBAN C
100123138 chrome
 chromé
 Free standing/Wall mounted brush
 holder
 Porte balai mural et/ou à poser



URBAN C
100094151 chrome
 chromé
 Wall mounted soap dispenser
 Diffuseur de savon fixe



URBAN C
100094145 chrome
 chromé
 Wall mounted tumbler holder
 Porte-gobelet fixe

KIT URBAN C BLACK



URBAN C
100211402 matt black
 noir mat
 Robe hook
 Crochet



URBAN C
100211374 matt black
 noir mat
 50 cm towel rail
 Porte-serviettes fixe 1 barre 50 cm.



URBAN C
100211405 matt black
 noir mat
 Roll holder with cover
 Porte-papier avec couvercle



HOTELS
100267620 matt black
 noir mat
 Free standing / wall mounted brush
 holder
 Porte balai mural et/ou à poser

KIT ACCESORIOS HOTELS N



HOTELS
100102354 chrome
 chromé
 Robe hook
 Crochet



HOTELS
100102358 chrome
 chromé
 60 cm towel rail
 Porte-serviettes fixe 1 barre 60 cm.



HOTELS
100103961 chrome
 chromé
 Roll holder with cover
 Porte-papier avec couvercle



HOTELS
100103955 chrome
 chromé
 Wall mounted brush holder
 Porte-balai fixe

100275077

100298804

100275076



NOKEN DESIGN, S.A.U.

The content of this catalogue is protected by copyright and the Intellectual Property Law, Royal Legislative Decree 1/1996. Any reproduction thereof, in whole or in part, without the express authorisation of the Noken may be punishable under current legislation, including the Penal Code.

Noken reserves the right to modify or withdraw products from the catalogue without prior notice, as well as to modify their prices and/or characteristics without prior notice.

The room schemes shown in this catalogue are decorative suggestions for advertising purposes only and should not be used as a guide for the installation of the products. For the installation of the products and to consult their technical characteristics, please refer to the technical data sheets found in the PTC published by Noken. Noken is not responsible for assembly and/or installation errors or defects; it is recommended that the installation is carried out by a professional.

Possible changes in shade or colour must be considered an intrinsic part of the production process of certain products, such as ceramic bathroom fixtures, whether in glossy white or matt colours (white, black, grey...). It is important to be aware that variations in shade, saturation and gloss may occur, depending on the material on which the colouring pigment is applied (ceramic, urea formaldehyde) and the production batch, including possible variations between parts of the same item, such as the ceramic fixture, the seat, the lid or both.

Tones of PVD coated taps may also vary depending on production lots.

In addition to the variables of the production process, the perception of the colour shade is also influenced by the conditions of the light source, viewing angle and the psychophysical characteristics of the observer or the medium used for viewing.

Le contenu de ce catalogue est protégé par des droits d'auteur et par la loi sur la propriété intellectuelle, le décret royal législatif 1/1996. Toute reproduction partielle ou totale de celui-ci, sans l'autorisation expresse de Noken pourra être sanctionnée conformément à la réglementation en vigueur, notamment le code pénal espagnol.

Noken se réserve le droit de modifier ou de retirer les produits du catalogue sans préavis, ainsi que de modifier leurs prix et/ou leurs caractéristiques sans préavis.

Les ambiances présentées dans ce catalogue sont des suggestions de décoration à caractère publicitaire et ne doivent pas être utilisées comme guide pour les installations des produits. Pour installer les produits et connaître leurs caractéristiques techniques, vous devez consulter les fiches techniques qui se trouvent dans le PTC édité par Noken. Noken ne peut pas être tenu responsable des défaillances ou des défauts de montage et/ou d'installation ; il est recommandé que l'installation soit réalisée par un professionnel.

Les modifications éventuelles de ton ou de couleur doivent être considérées comme faisant partie intégrale du processus de production de certains produits, tels que la céramique sanitaire, soit en couleur blanche brillante, soit en couleur mate (blanc, noir, gris...). Il est important de savoir que des variations de tonalité, de saturation et d'éclat peuvent se produire selon le matériau sur lequel le pigment est appliqué (céramique, urée-formaldéhyde) et son lot de production. Par conséquent, des variations possibles peuvent par exemple exister d'une pièce à l'autre pour un même élément, tel que la céramique sanitaire, le siège, le couvercle ou les deux.

Les produits de robinetterie traités avec des finitions en PVD peuvent également présenter des différences de tonalité selon les lots de production.

Outre les variables du processus de production, la source d'éclairage, l'angle de vue et les caractéristiques psychophysiques de l'observateur ou du moyen utilisé pour la visualisation influent également sur la perception de la tonalité choisie.

